



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาซื้อขายและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๖๐ รายการ เลขที่ กฟภ.กจน.ป(บ)-๐๓๕-๒๕๖๒ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อขายและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๖๐ รายการ เลข
ที่ กฟภ.กจน.ป(บ)-๐๓๕-๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการ
ประกวดราคาค้างนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๗๔,๒๘๓.๒๘ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบ
แปดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

๑. simeticone ๘๐ mg chewable tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๒๓๘๑)	จำนวน	๒๕,๐๐๐	tablet
๒. aluminium hydroxide ๓๒๐ mg/๕ mL + magnesium hydroxide ๑๑๐ mg/๕ mL + simeticone ๒๐ mg/๕ mL oral suspension, ๒๔๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๘๙๘๘๗)	จำนวน	๑,๕๐๐	ขวด/bottle(๒๔๐ มิลลิลิตร/ml)
๓. hyoscine butylbromide ๑๐ mg coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๓๙๘๐)	จำนวน	๑๓,๐๐๐	tablet
๔. hyoscine butylbromide ๒๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๗๖๖๔)	จำนวน	๒๒๐	ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)
๕. activated charcoal ๒๖๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๒๖๔๑๓)	จำนวน	๒๕,๐๐๐	tablet(๑ capsule)
๖. domperidone ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๕๕๑๗๑)	จำนวน	๒๕,๐๐๐	tablet
๗. dextrose ๒.๐๒๕ g/๓.๓ g + potassium chloride ๒๒๕ mg/๓.๓	จำนวน	๗,๕๐๐	ซอง/sachet(๑ หน่วย/unit)

g + sodium chloride ๓๙๐ mg/
 ๓.๓ g + sodium citrate dihydrate
 ๔๓๕ mg/๓.๓ g granules for oral
 solution, ๓.๓ g sachet

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๕๙๖๙๐)

๘. aluminum hydroxide-
 magnesium carbonate co-
 precipitate ๓๒๕ mg +
 dicycloverine hydrochloride ๒.๕
 mg + simeticone ๑๐ mg tablet,
 ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๖๙๑๕๕)

จำนวน ๖,๐๐๐ tablet

๙. chlordiazepoxide ๕ mg +
 clidinium bromide ๒.๕ mg
 capsule, hard, ๑ capsule

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๓๓๗๓๙)

จำนวน ๑๐,๐๐๐ capsule

๑๐. pancreatin ๒๐๐ mg +
 simeticone ๔๐ mg film-coated
 tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๓๒๑๙๘๓)

จำนวน ๓๐,๐๐๐ tablet

๑๑. senna glycosides ๗.๕ mg
 tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๘๗๑๒๐)

จำนวน ๒๕,๐๐๐ tablet

๑๒. flavoxate hydrochloride
 ๑๐๐ mg film-coated tablet, ๑
 tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๐๔๕๑๙)

จำนวน ๑๐,๐๐๐ tablet

๑๓. dibasic sodium phosphate
 ๗ g/๑๑๘ mL + monobasic
 sodium phosphate ๑๙ g/๑๑๘
 mL rectal solution, ๑๓๓ mL
 bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๙๕๔๘๒)

จำนวน ๑๒๐ ขวด/bottle(๑๓๓
 มิลลิลิตร/ml)

๑๔. ranitidine ๑๕๐ mg film-
 coated tablet, ๑ tablet

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๔๐๕)

จำนวน ๖,๐๐๐ tablet

๑๕. aspirin ๘๑ mg gastro-
 resistant tablet, ๑ tablet

จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ tablet

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๘๖๖)			
๑๖. aspirin ๓๐๐ mg gastro-resistant tablet, ๑ tablet	จำนวน	๓,๐๐๐	tablet
(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๑๐๗๔๗)			
๑๗. quinapril ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet	จำนวน	๙,๘๐๐	tablet
(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๒๕๕)			
๑๘. quinapril ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet	จำนวน	๕,๘๘๐	tablet
(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๒๗๒)			
๑๙. propranolol hydrochloride ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๕๗๙๕)	จำนวน	๒๐,๐๐๐	tablet
(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๕๗๙๕)			
๒๐. propranolol hydrochloride ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๕๘๔๖)	จำนวน	๒,๐๐๐	tablet
(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๕๘๔๖)			
๒๑. doxazosin ๒ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๓๒๓๐)	จำนวน	๓๐,๐๐๐	tablet
(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๓๒๓๐)			
๒๒. enalapril maleate ๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๖๔๙๒)	จำนวน	๑๒,๐๐๐	tablet
(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๖๔๙๒)			
๒๓. enalapril maleate ๒๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๖๔๔๔)	จำนวน	๑๘,๐๐๐	tablet
(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๖๔๔๔)			
๒๔. isosorbide dinitrate ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๒๐๘๓)	จำนวน	๒,๐๐๐	tablet
(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๒๐๘๓)			
๒๕. isosorbide dinitrate ๕ mg sublingual tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๕๐๕๘๐)	จำนวน	๑,๐๐๐	tablet
(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๕๐๕๘๐)			
๒๖. isosorbide mononitrate ๒๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๑๐๖๓)	จำนวน	๖,๐๐๐	tablet
(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๑๐๖๓)			
๒๗. prazosin ๑ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๕๒๓๔)	จำนวน	๑๐,๐๐๐	tablet
(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๕๒๓๔)			
๒๘. amiloride hydrochloride ๕	จำนวน	๓,๐๐๐	tablet

mg + hydrochlorothiazide ๕๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๙๔๙๒)				
๒๙. indapamide ๑.๕ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๔๙๒๓๐)	จำนวน	๔๙,๕๐๐		tablet
๓๐. nifedipine ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๓๑๒๘)	จำนวน	๓,๐๐๐		tablet
๓๑. atenolol ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๓๙๖๔)	จำนวน	๖๐,๐๐๐		tablet
๓๒. felodipine ๑๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๓๙๑๔)	จำนวน	๓๖,๐๐๐		tablet
๓๓. atenolol ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๔๖๓๕๒)	จำนวน	๖๕,๐๐๐		tablet
๓๔. felodipine ๕ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๓๙๕๑)	จำนวน	๓๖,๐๐๐		tablet(๕ มิลลิกรัม/mg)
๓๕. ramipril ๒.๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๓๗๔)	จำนวน	๑๐,๐๐๐		tablet
๓๖. ramipril ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๓๕๗)	จำนวน	๑๐,๕๐๐		tablet
๓๗. atenolol ๑๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๔๖๓๐๖)	จำนวน	๕,๐๐๐		tablet
๓๘. trimetazidine dihydrochloride ๓๕ mg modified-release tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๖๙๔๕๒)	จำนวน	๑๘,๐๐๐		tablet
๓๙. gemfibrozil ๖๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๔๒๗๔)	จำนวน	๑๐,๐๐๐		tablet
๔๐. digoxin ๒๕๐ mcg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๓๐๖๓)	จำนวน	๒,๐๐๐		tablet

๔๑. ambroxol hydrochloride ๓๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๗๕๗๕)	จำนวน	๕๐,๐๐๐	tablet
๔๒. hydroxyzine hydrochloride ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๒๗๔๔๔)	จำนวน	๘,๐๐๐	tablet
๔๓. fenoterol hydrobromide ๓๑.๒๕ mg/๑๐๐ mL + ipratropium bromide ๑๒.๕ mg/๑๐๐ mL nebuliser solution, ๔ mL unit dose (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๒๑๕๑)	จำนวน	๑๐๐ หน่วย/unit(๔ มิลลิลิตร/ml)	
๔๔. terbutaline sulfate ๒.๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๑๐๙๗๕)	จำนวน	๖,๐๐๐	tablet
๔๕. fenoterol hydrobromide ๕๐ mcg/๑ dose + ipratropium bromide ๒๐ mcg/๑ dose pressurised inhalation, solution, ๒๐๐ dose actuation (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๒๒๒๙๘๔)	จำนวน	๑๐๐ ซอง/sachet(๒๐๐ dose)	
๔๖. brompheniramine maleate ๔ mg coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๓๑๑๖๖)	จำนวน	๖,๐๐๐	tablet
๔๗. dextromethorphan hydrobromide ๑๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๔๗๓๘๕)	จำนวน	๓๐,๐๐๐	tablet
๔๘. ascorbic acid ๕๐ mg + dequalinium chloride ๒๕๐ mcg lozenge, ๑ lozenge (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๑๘๑๓๑)	จำนวน	๕๐,๐๐๐	tablet
๔๙. bromhexine hydrochloride ๘ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๑๑๙๘)	จำนวน	๓๕,๐๐๐	tablet
๕๐. carbocisteine lysine ๙ g/	จำนวน	๑,๐๐๐	ขวด/bottle(๑๒๐

			มิลลิลิตร/ml)
๑๐๐ mL syrup, ๑๒๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๕๙๘๓๖)			
๕๑. acetylcysteine ๑๐๐ mg/๖ g granules for oral solution, ๖ g sachet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๗๐๕๙๘)	จำนวน	๕,๐๐๐	ซอง/sachet(๖ หน่วย/unit)
๕๒. carbocisteine ๓๗๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๖๙๗๕๖)	จำนวน	๑๒,๐๐๐	tablet
๕๓. brompheniramine maleate ๔ mg + phenylephrine hydrochloride ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๔๘๑๕๖)	จำนวน	๖๐,๐๐๐	tablet
๕๔. theophylline ๒๐๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๙๕๘๖๗)	จำนวน	๓,๐๐๐	tablet
๕๕. brompheniramine maleate ๔ mg/๕ mL + phenylephrine hydrochloride ๑๐ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๙๕๗๗๗)	จำนวน	๑๐๐	ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml)
๕๖. salbutamol ๒.๕ mg/๒.๕ mL nebuliser solution, ๒.๕ mL unit dose (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๔๘๘๖๐)	จำนวน	๒๐๐	หลอด/tube(๑ มิลลิลิตร/ml)
๕๗. salbutamol ๒ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๔๗๒๙๐)	จำนวน	๑,๐๐๐	tablet
๕๘. salbutamol ๑๐๐ mcg/๑ dose pressurised inhalation, suspension, ๒๐๐ dose actuation (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๗๓๖๘)	จำนวน	๔๐๐	actuation(๒๐๐ dose)
๕๙. cetirizine hydrochloride ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๖๕๖๖๑)	จำนวน	๕๐,๐๐๐	tablet
๖๐. lorazepam ๕๐๐ mcg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๔๖๗๐๙)	จำนวน	๒๕,๐๐๐	tablet

๖๑. lorazepam ๑ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๔๖๗๕๐)	จำนวน	๕,๐๐๐	tablet
๖๒. amitriptyline hydrochloride ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๔๔๗๓๔)	จำนวน	๓,๐๐๐	tablet
๖๓. cinnarizine ๒๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๖๙๖๐๒)	จำนวน	๑๐,๐๐๐	tablet
๖๔. caffeine ๑๐๐ mg + ergotamine tartrate ๑ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๕๓๑๒)	จำนวน	๑๕,๐๐๐	tablet
๖๕. valproate sodium ๒๐๐ mg gastro-resistant tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๔๕๕๒)	จำนวน	๕,๒๐๐	tablet
๖๖. dimenhydrinate ๕๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๖๖๕๐๙)	จำนวน	๑๑,๐๐๐	tablet
๖๗. pyritinol ๑๐๐ mg coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๒๑๕๐๐)	จำนวน	๑๐,๐๐๐	tablet
๖๘. flunarizine ๕ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๖๕๐๐๙)	จำนวน	๒๐,๐๐๐	capsule
๖๙. pentoxifylline ๔๐๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๒๗๓๖๗)	จำนวน	๑,๕๐๐	tablet
๗๐. ergoloid mesylates ๑ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๓๗๐๕๕)	จำนวน	๒,๐๐๐	tablet
๗๑. piracetam ๔๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๙๑๕๓๒)	จำนวน	๒,๕๐๐	capsule
๗๒. piracetam ๘๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๘๑๗๖)	จำนวน	๔,๐๐๐	tablet
๗๓. mecobalamin ๕๐๐ mcg	จำนวน	๙๐,๐๐๐	tablet(๕๐๐ ไมโครแกก)

coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๖๙๔๒๗)			รวม/mcg)
๗๔. paracetamol ๕๐๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๔๗๑๔๕)	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	tablet
๗๕. clonazepam ๒ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๘๗๖๒๗)	จำนวน	๖,๕๐๐	tablet
๗๖. clonazepam ๕๐๐ mcg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๔๕๕๘๑๒)	จำนวน	๑๗,๕๐๐	tablet
๗๗. betahistine dihydrochloride ๑๖ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๑๒๙๙๓)	จำนวน	๓๐,๐๐๐	tablet(๑๖ มิลลิกรัม/mg)
๗๘. carbamazepine ๒๐๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๔๖๘๙๕)	จำนวน	๑,๐๐๐	tablet
๗๙. ciprofloxacin ๒๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๖๖๓๗๑)	จำนวน	๕,๐๐๐	tablet
๘๐. amoxicillin ๔๐๐ mg/๕ mL + clavulanic acid ๕๗ mg/๕ mL powder for oral suspension, ๗๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๘๔๖๑๑)	จำนวน	๑๐๐	ขวด/bottle(๗๐ มิลลิลิตร/ml)
๘๑. erythromycin ๒๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๒๒๔๙๖)	จำนวน	๑,๕๐๐	tablet
๘๒. metronidazole ๒๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๒๗๐๗๑)	จำนวน	๑,๐๐๐	tablet
๘๓. cefalexin ๕๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๖๑๔๖๙)	จำนวน	๖,๐๐๐	capsule
๘๔. itraconazole ๑๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๔๑๓๔๓)	จำนวน	๘๐๐	capsule

<p>๘๕. norfloxacin ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๘๘.๘๘.๘๘ -๒๔๕๖๒๘)</p>	จำนวน	๖,๐๐๐	tablet
<p>๘๖. roxithromycin ๑๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๘๘.๘๘.๘๘ -๒๓๘๗๗๓)</p>	จำนวน	๓,๕๐๐	tablet
<p>๘๗. aciclovir ๔๐๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๘๘.๘๘.๘๘ -๒๓๐๘๑๖)</p>	จำนวน	๔,๘๐๐	tablet
<p>๘๘. medroxyprogesterone acetate ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๘๘.๘๘.๘๘ -๒๐๖๒๖๓)</p>	จำนวน	๑๐๐	tablet
<p>๘๙. glipizide ๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๘๘.๘๘.๘๘ -๒๔๘๓๑๔)</p>	จำนวน	๖๗,๕๐๐	tablet
<p>๙๐. metformin hydrochloride ๕๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๘๘.๘๘.๘๘ -๖๙๖๘๕๘)</p>	จำนวน	๓๘๐,๐๐๐	tablet
<p>๙๑. methimazole ๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๘๘.๘๘.๘๘ -๓๗๕๑๑๒)</p>	จำนวน	๕,๐๐๐	tablet
<p>๙๒. prednisolone ๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๘๘.๘๘.๘๘ -๒๓๗๐๐๗)</p>	จำนวน	๘,๐๐๐	tablet
<p>๙๓. propylthiouracil ๕๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๘๘.๘๘.๘๘ -๔๐๐๕๘๙)</p>	จำนวน	๑,๐๐๐	tablet
<p>๙๔. levothyroxine sodium ๑๐๐ mcg tablet, ๑ tablet (๕๑.๘๘.๘๘.๘๘ -๖๔๕๖๗๘)</p>	จำนวน	๑๐,๐๐๐	tablet
<p>๙๕. calcium carbonate ๑ g film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๘๘.๘๘.๘๘ -๗๔๓๑๕๔)</p>	จำนวน	๖๒,๕๐๐	tablet
<p>๙๖. dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๔๕๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๕๐๐ mL bag (๕๑.๘๘.๘๘.๘๘ -๕๒๘๒๕๘)</p>	จำนวน	๒๐	ถุง/bag(๕๐๐ มิลลิลิตร/ml)

๙๗. calcium carbonate ๒๐๐ mg + calcium phosphate ๓๐๐ mg + magnesium hydroxide ๑๔๔ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๗๖๐๔๕)	จำนวน	๑๐,๐๐๐	tablet
๙๘. dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๕๐๐ mL bag (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๘๓๑๗)	จำนวน	๒๐	หน่วย/unit(๕๐๐ มิลลิลิตร/ml)
๙๙. dextrose ๕ g/๑๐๐ mL solution for infusion, ๕๐๐ mL bag (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๘๖๐๗)	จำนวน	๒๐	ถุง/bag(๕๐๐ มิลลิลิตร/ml)
๑๐๐. folic acid ๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๘๙๖๐๙)	จำนวน	๕๐,๐๐๐	tablet
๑๐๑. iron + multivitamins tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๙๒๓๙)	จำนวน	๔๔,๐๐๐	tablet
๑๐๒. silymarin ๑๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๖๐๖๕๕)	จำนวน	๔๘,๐๐๐	tablet
๑๐๓. sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๕๐๐ mL bag (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๐๑๕๐๕)	จำนวน	๒๐	หน่วย/unit(๕๐๐ มิลลิลิตร/ml)
๑๐๔. calciferol ๒๐๐๐๐ unit capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๘๐๙๕๕)	จำนวน	๗,๐๐๐	capsule
๑๐๕. ibuprofen ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๔๙๙๓)	จำนวน	๑๓,๐๐๐	tablet
๑๐๖. ibuprofen ๒๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๔๙๒๙)	จำนวน	๖,๐๐๐	tablet
๑๐๗. colchicine ๖๐๐ mcg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙)	จำนวน	๕,๐๐๐	tablet

-๒๗๗๒๙๖)

๑๐๘. parecoxib ๔๐ mg powder
for solution for injection, ๑ vial

จำนวน ๒๐๐ vial

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๗๗๙๙)

๑๐๙. diclofenac sodium ๑ g/
๑๐๐ g gel, ๓๐ g tube

จำนวน ๓,๖๐๐ หลอด/tube(๓๐ กรัม/g)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๙๑๑๙)

๑๑๐. piroxicam ๕๐๐ mg/๑๐๐ g
gel, ๒๕ g tube (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

จำนวน ๒๐๐ หลอด/tube(๒๕
หน่วย/unit)

-๖๕๕๙๙๙)

๑๑๑. meloxicam ๗.๕ mg tablet,
๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

จำนวน ๑๕,๐๐๐ tablet

-๒๐๖๔๗๘)

๑๑๒. orphenadrine citrate ๓๕
mg + paracetamol ๕๐๐ mg

จำนวน ๖๐,๐๐๐ tablet

tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๒๒๘๐๘๒)

๑๑๓. mefenamic acid ๕๐๐ mg
film-coated tablet, ๑ tablet

จำนวน ๒๕,๐๐๐ tablet

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๔๐๙)

๑๑๔. tramadol hydrochloride
๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule

จำนวน ๖,๕๐๐ capsule

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๖๔๖๖๒)

๑๑๕. triamcinolone acetonide
๑๐ mg/๑ mL suspension for
injection, ๑ mL ampoule

จำนวน ๓๐๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๘๙๘๐๙)

๑๑๖. triamcinolone acetonide
๔๐ mg/๑ mL suspension for
injection, ๑ mL ampoule

จำนวน ๑๐๐ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๒๗๗๓๕)

๑๑๗. diclofenac sodium ๗๕
mg/๓ mL solution for injection,
๓ mL ampoule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

จำนวน ๑๒๐ ampoule(๓ มิลลิลิตร/ml)

-๒๐๑๒๘๔)

๑๑๘. diclofenac sodium ๒๕ mg

จำนวน ๓๐,๐๐๐ tablet

film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๒๓๙๑)			
๑๑๙. allopurinol ๑๐๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๔๐๙๒)	จำนวน	๖๒,๕๐๐	tablet
๑๒๐. allopurinol ๓๐๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๕๐๙๑)	จำนวน	๖๒,๕๐๐	tablet
๑๒๑. etoricoxib ๙๐ mg film- coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๓๕๕๕)	จำนวน	๓,๙๐๐	tablet
๑๒๒. ketorolac tromethamine ๓๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๘๙๓๑๖)	จำนวน	๕๐๐	ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)
๑๒๓. dexamethasone ๔ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๕๕๗๓๓)	จำนวน	๗๕๐	ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml)
๑๒๔. boric acid ๑.๒๔ g/๑๐๐ mL + sodium borate ๒๐ mg/๑๐๐ mL + sodium chloride ๒๙๐ mg/ ๑๐๐ mL eye lotion, ๑๒๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๒๐๕๕๘)	จำนวน	๔๐๐	ขวด/bottle(๑๒๐ มิลลิลิตร/ml)
๑๒๕. antazoline hydrochloride ๔๐ mg/๑๐๐ mL + tetryzoline hydrochloride ๔๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๘๙๑๘)	จำนวน	๑,๒๐๐	ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml)
๑๒๖. oxytetracycline ๔ mg/๑ g + polymyxin b sulfate ๑๐๐๐๐ IU/๑ g eye ointment, ๓.๕ g tube (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๘๙๑๗๕)	จำนวน	๑๔๔	หลอด/tube
๑๒๗. fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray,	จำนวน	๓๐๐	ขวด/bottle(๑๒๐ หน่วย/unit)

suspension, ๑๒๐ dose bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๒๕๑๐)				
๑๒๘. oxymetazoline hydrochloride ๕๐ mg/๑๐๐ mL nasal spray, solution, ๑๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๑๒๒๓๕)	จำนวน	๓๕๐	ขวด/bottle(๑๐ มิลลิลิตร/ml)	
๑๒๙. triamcinolone acetonide ๑๐๐ mg/๑๐๐ g oral paste, ๑ g sachet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๙๙๐๐๘)	จำนวน	๒,๕๐๐	ซอง/sachet(๑ หน่วย/unit)	
๑๓๐. budesonide ๑๖๐ mcg/๑ dose + formoterol fumarate dihydrate ๔.๕ mcg/๑ dose inhalation powder, ๖๐ dose inhalation (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๐๐๕๓๕)	จำนวน	๒๔๐	ซอง/sachet(๖๐ dose)	
๑๓๑. triamcinolone acetonide ๒๐ mg/๑๐๐ g cream, ๕๐๐ g can (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๐๐๗๔๓)	จำนวน	๕,๐๐๐	กรัม/g(๕๐๐ หน่วย/unit)	
๑๓๒. betamethasone dipropionate ๕๐ mg/๑๐๐ g cream, ๕๐๐ g can (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๕๕๖๖๘)	จำนวน	๑๐,๐๐๐	กรัม/g(๕๐๐ หน่วย/unit)	
๑๓๓. clobetasol propionate ๕๐ mg/๑๐๐ g cream, ๕ g tube (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๔๖๙๖)	จำนวน	๗๐๐	หลอด/tube(๕ หน่วย/unit)	
๑๓๔. tolnaftate ๒ g/๑๐๐ g + triacetin ๒๐ g/๑๐๐ g cutaneous solution, ๑๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๕๗๓๙)	จำนวน	๑๒๐	ขวด/bottle(๑๐ มิลลิลิตร/ml)	
๑๓๕. econazole nitrate ๑ g/๑๐๐ g + triamcinolone acetonide ๑๐๐ mg/๑๐๐ g cream, ๕ g tube (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๐๑๘๔๘)	จำนวน	๕๐๐	หลอด/tube(๕ หน่วย/unit)	
๑๓๖. desoximetasone ๒๕๐ mg/๑๐๐ g ointment, ๕ g tube	จำนวน	๒๕๐	หลอด/tube(๕ หน่วย/unit)	

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๙๙๕๙๙)	๑๓๗. gentamicin ๑๐๐ mg/๑๐๐ g cream, ๑๕ g tube	จำนวน	๕๐๐	หลอด/tube(๑๕ หน่วย/unit)
(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๐๓๖๕๖)	๑๓๘. povidone iodine ๑๐ g/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๑๕ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๗๑๓๓๓)	จำนวน	๕๐๐	ขวด/bottle(๑๕ มิลลิลิตร/ml)
	๑๓๙. desoximetasone ๒๕๐ mg/๑๐๐ g cream, ๕ g bottle	จำนวน	๑๘,๐๐๐	กรัม/g
(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๙๙๕๙๖)	๑๔๐. Urea ๑๐ g/๑๐๐g + salicylic acid ๒ g/๑๐๐ g cream, ๕๐๐ g can	จำนวน	๓,๐๐๐	กรัม/g
	๑๔๑. urea ๑๐ g/๑๐๐ g cream, ๕๐๐ g can (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๐๘๕๘๕)	จำนวน	๑๗,๕๐๐	กรัม/g
	๑๔๒. aciclovir ๕ g/๑๐๐ g cream, ๑ g sachet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๗๒๖๕๖)	จำนวน	๑,๒๐๐	ซอง/sachet(๑ หน่วย/unit)
	๑๔๓. tioconazole ๑ g/๑๐๐ g cream, ๕ g tube (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๑๘๓๗๖)	จำนวน	๒๐๐	หลอด/tube(๕ หน่วย/unit)
	๑๔๔. rabies vaccine (vero cell) ๒.๕ iu powder and solvent for solution for injection, ๑ vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๖๒๑๓๔)	จำนวน	๑๕๐	vial
	๑๔๕. ELASTIC BANDAGE ๓ นิ้ว	จำนวน	๑๘๐	ชิ้น/piece
	๑๔๖. EYE PADS	จำนวน	๒	กล่องเล็ก
	๑๔๗. ELASTIC BANDAGE ๔ นิ้ว	จำนวน	๑๔๐	ชิ้น/piece
	๑๔๘. COTTON WOOL ๔๕๐ กรัม	จำนวน	๑๐	ชิ้น/piece
	๑๔๙. chlorhexidine acetate ๕๐๐ mg/๑๐๐ g impregnated dressing, ๑๐๐ sq.cm. sheet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๕๕๑๖๙)	จำนวน	๑๐๐	ซอง/sachet(๑๐๐ sq.cm)
	๑๕๐. GAUZE BANDAGE ๓ นิ้ว	จำนวน	๙๐๐	ชิ้น/piece

๑๕๑. MICROPORE PASTER ๑/๒ นิ้ว	จำนวน	๗๒	ชิ้น/piece
๑๕๒. GAUZE PADS ๓x๓ นิ้ว	จำนวน	๖๐	ชิ้น/piece
๑๕๓. CONFORMING BANDAGE ๒ นิ้ว	จำนวน	๔๘	ชิ้น/piece
๑๕๔. CONFORMING BANDAGE ๓ นิ้ว	จำนวน	๖๐	ชิ้น/piece
๑๕๕. SET IV	จำนวน	๖๐	ชิ้น/piece
๑๕๖. COTTON BALLS ๔๕๐ กรัม	จำนวน	๕๐	ชิ้น/piece
๑๕๗. COTTON BALLS ๑๐ กรัม	จำนวน	๔๐๐	ชิ้น/piece
๑๕๘. GAUZE PADS ๒x๒ นิ้ว	จำนวน	๑๓๐	ชิ้น/piece
๑๕๙. sodium chloride ๙๐๐ mg/ ๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๘๙๕๐๕)	จำนวน	๑,๕๐๐	ขวด/bottle(๑ ลิตร/litre)
๑๖๐. diosmin ๔๕๐ mg + hesperidin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๐๔๗๐๐)	จำนวน	๙,๐๐๐	tablet

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๑๔.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๕๐-๕๓๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สรวิศ รัตนพิไชย
(นายสรวิศ รัตนพิไชย)

ผู้อำนวยการกองจัดหาในประเทศ ปฏิบัติงานแทน
ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา