

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผบ.กพอ.เกาะสมุย

ที่

วันที่

23 มี.ค. 2563

เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย

ด้วย ผบ.กพอ.เกาะสมุยมีความประสงค์จะ จ้างเหมาจัดซื้อคอนสโตรคพร้อมติดตั้งใช้งานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เส้นทาง AP๒๒๕๒๐๓๑๔ ท้องตะเคียน ถึง ปากทางเข้าถนนหาดละไม ฝั่งทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

ตามนโยบาย ผวก. เรื่องงานจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายและทันตามกำหนดการ ผบ.กม.จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อคอนสโตรคพร้อมว่าจ้างบุคคลภายนอกช่วยดำเนินการติดตั้งคอนสโตรคบนเสาไฟฟ้า

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๔๗๐,๑๒๗.๘๖ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๔๗๐,๑๒๗.๘๖ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสามารถ ขาวดำ

ประธานกรรมการฯ

ผชน.๔.กพอ.เกาะสมุย

๒. นายชวลิต สุคนธาชาติ

กรรมการ

พชง.๗๗๒๒.กฟอ.กม.

๓. นายฉัตรชัย พรหมแสน

กรรมการ

พชง.๕ ๗๗๒๒.กฟอ.เกาะสมุย

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน  
ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

๓.๒ กม (๗๗) ๑๐๕๘ /๖๓

เห็นชอบและลงนามแล้ว



(นายจักรกฤษณ์ มีเดช)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.เกาะสมุย

ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ จาก ผวอ.

23 มี.ค. 2563



(นายบุญชู ดำปิ่น)

ผ.ป.รักษาการแทน ผ.ป.กฟอ.เกาะสมุย

23 มี.ค. 2563