

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แผนกแรงสูง งาน คพจ.๑ KSR๘R-๐๔ (บ้านหนองทรายขาว ถึง บ้านเขากลิ้น) จุด ๑.ค.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง (บ้านหนองทรายขาว ถึง บ้านเขากลิ้น) จุด ๑.ค.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟผ.อ.บ้านหมี่
 ความรวมราคากลางโดย คณะกรรมการฯ

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

อนุมัติที่ น.๓ทว.(ว.ร).๑๕๘๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 นายเสขขาน อำนวยที่
 นายเสขขาน P-TDD๐๓๓-C-BAMDO-๐๐๑๑๑
 อนุมัติที่
 นายเสขขาน PF๑๓๐-๑๕/๖๑๐๑๑๕
 นายเสขขาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่า	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
แผนกแรงสูง									
๑.)	พาดสาย สายอลูมิเนียมเปลือย ๑๘๕ ค.ม.ม.	๒๒๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๖.๓๙	๑,๔๐๕.๙๕	๑,๔๐๕.๙๕	
๒.)	พาดสาย อลูมิเนียมแกนเหล็ก ๕๐/๘ ค.ม.ม.	๕๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒.๙๑	๑,๔๕๕.๕๐	๑,๔๕๕.๕๐	
๓.)	พาดสาย เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม ๒๒ เควี ๑x๑๘๕ ค.ม.ม.	๑๕,๗๙๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๖.๕๐	๙๖,๑๑๓.๕๒	๙๖,๑๑๓.๕๒	
๔.)	ติดตั้ง พรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิล ๒๒ เควี ๑๘๕ ค.ม.ม.	๑๓๙	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๘,๗๖๕.๐๐	๑๘,๗๖๕.๐๐	
๕.)	ติดตั้ง PREFORMED D/ESAC ๒๒kV, ๑๘๕sq.mm.	๘๑	อัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๐,๙๓๕.๐๐	๑๐,๙๓๕.๐๐	
๖.)	ติดตั้ง เหล็กคอนกรีตจากทางโค้ง ระบบ ๒๒ เควี	๑๑๖	ชิ้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๖,๖๘๐.๐๐	๒๖,๖๘๐.๐๐	
๗.)	ติดตั้ง สมอบก ขนาด ๐.๕x๐.๕x๐.๑๕ เมตร	๔๖	อัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐	๗๓,๕๓๐.๐๐	๗๓,๕๓๐.๐๐	
๘.)	ติดตั้ง เหล็กปูรางน้ำ ขนาด ๑๐๐x๕๐x๕ มม. ยาว ๒.๒๕๐ มม.	๗	ชิ้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐	
๙.)	ติดตั้ง เหล็กฉากท่อทางตรง ขนาด ๒๕x๖๕x๖ มม. ยาว ๒.๒๕๐ มม.	๑๑๖	ชิ้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๖,๖๘๐.๐๐	๒๖,๖๘๐.๐๐	
๑๐.)	ติดตั้ง ลวดเหล็กเกลียว ๒๕ ค.ม.ม.	๕๑๘๗	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒.๐๘	๑๐,๗๖๓.๕๕	๑๐,๗๖๓.๕๕	
๑๑.)	ติดตั้ง ลวดเหล็กเกลียว ๙๕ ค.ม.ม.	๓๘๒	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๔.๒๙	๑,๖๓๘.๗๘	๑,๖๓๘.๗๘	
๑๒.)	ติดตั้ง ก้านสมอบกแบบทวงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒.๐๐๐ มม.	๔๖	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕.๐๐	๒,๙๙๐.๐๐	๒,๙๙๐.๐๐	
๑๓.)	ติดตั้ง ภาวหรือด ขนาด boxbox๕ มม. ยาว ๒ เมตร	๙	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๗๐.๐๐	๕,๒๓๐.๐๐	๕,๒๓๐.๐๐	
๑๔.)	ติดตั้ง เหล็กปรับไม่คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม. (จากพัสดุเดิม ๔ อัน)	๘๒	อัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕.๐๐	๔,๕๑๐.๐๐	๔,๕๑๐.๐๐	
๑๕.)	ติดตั้ง สเตรนแบล็คแบบตรึงอลูมิเนียม ๓๕x๗๐ ค.ม.ม. อลูมิเนียมแกนเหล็ก ๓๕x๕๐ ค.ม.ม.	๑๓๙	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๘,๗๖๕.๐๐	๑๘,๗๖๕.๐๐	
๑๖.)	ติดตั้ง สเตรนแบล็คแบบตรึงอลูมิเนียม ๑๘๕ ค.ม.ม.	๑๓๙	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๘,๗๖๕.๐๐	๑๘,๗๖๕.๐๐	
๑๗.)	ติดตั้ง ลูกล้อโลหะไฟฟ้ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L ชนิดทาบพาวเวอร์อาร์ค (จากพัสดุเดิม ๒ ลูก)	๔๓๓	ลูก	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๕๘,๕๕๕.๐๐	๕๘,๕๕๕.๐๐	
๑๘.)	ติดตั้ง ลูกล้อโลหะไฟฟ้ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๑ (จากพัสดุเดิม ๔ ลูก)	๒๑๙	ลูก	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕.๐๐	๙,๖๕๕.๐๐	๙,๖๕๕.๐๐	
๑๙.)	ติดตั้ง ลูกล้อโลหะไฟฟ้แบบ ก (แบบ ๕๗-๑) (จากพัสดุเดิม ๔ ลูก)	๑๙๘	ลูก	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕.๐๐	๘,๙๑๐.๐๐	๘,๙๑๐.๐๐	
๒๐.)	ปักเสา คออร์.ขนาด ๑๒ เมตร	๓	ต้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	
๒๑.)	ปักเสา คออร์.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	๑๓๕	ต้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๑๐.๐๐	๒๓๐,๘๕๐.๐๐	๒๓๐,๘๕๐.๐๐	
๒๒.)	ปักเสา คออร์.ขนาด ๑๔.๓๐ เมตร	๒	ต้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๘๖๐.๐๐	๕,๗๒๐.๐๐	๕,๗๒๐.๐๐	
				รวมค่า		รวมค่า			
				๕๓๗,๔๘๕.๙๙		๕๓๗,๔๘๕.๙๙			

รวมค่าต้นทุนงานเป็นเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แผนกแรงสูง งาน กพจ.๑ KSR๘R-๐๔ (บ้านหนองทรายขาว ถึง บ้านเขาปกถัม) จุด ๑ ค.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง (บ้านหนองทรายขาว ถึง บ้านเขาปกถัม) จุด ๑ ค.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟส.๑.บ้านหมี่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการ
 เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
 อนุมัติที่ อนุมัติที่
 หมายเลขงาน หมายเลขที่
 P-TDD๐๑.๓-C-BAMD๐.๐๐๑๑ PF๑๓๐๐๑๔/๖๑๐๐๑๔
 น.สกว.(วร.)๑๔๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
แผนกแรงสูง									
๒๓.)	ติดตั้ง คอน คอโรสปีน ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๒.๕๐๐ มม.	๖	ท่อน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	
๒๔.)	ติดตั้งคอนกรีตอัดแรงแบบสลับ(สำหรับเข้าปลายสาย)๒๐x๒๐x๒๐x๒๐๐๐ มม.(จากฟุตเคม ๒	๒๔	ท่อน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๖,๔๕๐.๐๐	๖,๔๕๐.๐๐	
๒๕.)	ติดตั้ง คอนกรีตอัดแรงแบบสลับ(สำหรับเข้าปลายสาย)๒๐x๒๐x๒๐x๒๐๐๐ มม.	๒๖	ท่อน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๕,๙๘๐.๐๐	๕,๙๘๐.๐๐	
๒๖.)	ติดตั้ง ล้อฟ้า ๒๐-๒๑ KV. ๔ KA.	๓	จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
				รวมค่าต้นทุนงานเป็นเงิน				๖๕๑,๖๙๐.๙๙	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แผนกรื้อถอนแรงสูง(ไลน์เมน)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งาน ศพจ.๑ KSR๘R-๐๔ (บ้านหนองทรายขาว ถึง บ้านเขาปกถัม) จุด ๑ ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง (บ้านหนองทรายขาว ถึง บ้านเขาปกถัม) จุด ๑ ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟสอ.บ้านหมี่
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการฯ
 เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
 อนุมัติที่ อนุมติที่ น.๓กาว.(วร)๑๘๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 หมายเลขงาน หมายเลขงาน P-TDD๐๑.๓-C-BAMD.๐๐๑๑
 หมายเลขที่ แบบเลขที่ PF๓๓-๐๑๔/๖๑๐๐๑๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสีคู่		ค่าแรงงาน		รวมค่า	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
แผนกรื้อถอนแรงสูง(ไลน์เมน)									
๑.)	รื้อถอน สายอลูมิเนียมขนาดเหล็ก ๕๐/๘ ค.ม.ม.	๑๓,๖๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๕๒	๒๐,๖๔๐.๐๐	๒๐,๖๔๐.๐๐	
๒.)	รื้อถอน เหล็กปูรางน้ำ ขนาด ๑๐๐x๕๐x๕ ค.ม.ม. ยาว ๒,๒๕๐ มม.	๗	ชิ้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๕.๐๐	๘๐๕.๐๐	๘๐๕.๐๐	
๓.)	รื้อถอน เหล็กฉากถือที่ทางตรง ขนาด ๖๕x๖๕x๖ มม.ยาว ๒,๒๕๐ มม.	๗๘	ชิ้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๘,๗๗๐.๐๐	๘,๗๗๐.๐๐	
๔.)	รื้อถอน ลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ค.ม.ม.	๔๕๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๔	๔,๖๖๘.๗๕	๔,๖๖๘.๗๕	
๕.)	รื้อถอน เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐	๑๑๒	อัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗.๕๐	๓,๐๘๐.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	
๖.)	รื้อถอน ลูกถ้วยเลนเป็ลสที่เพ็ล ๒๒ เควี แบบ ๕๙-๒L ชนิดทวนพาวเวอร์อาร์ค	๑๘๖	ลูก	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗.๕๐	๑๒,๕๕๕.๐๐	๑๒,๕๕๕.๐๐	
๗.)	รื้อถอน ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑)	๑๐๘	ลูก	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒.๕๐	๒,๔๓๐.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	
๘.)	รื้อถอน เสาคอนกรีต ๑๒ ม.	๘๗	ต้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	๖๖,๑๒๐.๐๐	๖๖,๑๒๐.๐๐	
๙.)	รื้อถอนคอน คอ.สปัน ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๘๘	ท่อน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๐,๑๒๐.๐๐	๑๐,๑๒๐.๐๐	
๑๐.)	รื้อถอนคอน คอนกรีตอัดแรง แบบสปัน(สำหรับเข้าปลายสาย) ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.	๑๔	ท่อน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐	
รวมค่าต้นทุนงานเป็นเงิน									๑๓๐,๙๙๘.๗๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **แผนกรื้อถอนแรงสูง(ไลน์แยก)**
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **งาน คพท.๑ KSR๘R-๐๔ (บ้านหนองพรรายขาว ถึง บ้านเขาปกถัม) จุด ๑ ต.หนองพรรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี**
 สถานที่ก่อสร้าง **(บ้านหนองพรรายขาว ถึง บ้านเขาปกถัม) จุด ๑ ต.หนองพรรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟส.๑.บ้านหมี่**
 ตำแหน่งที่ **๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔**
 อนุมัติที่ **น.๓กาว.(วร)๑๘๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒**
 หมายเลขงาน **P-TDD๐๑.๓-C-BAMD๐.๐๐๑๑**
 แบบเลขที่ **PF๑๓๐๐๑๔/๖๑๐๐๑๔**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่า (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
แผนกรื้อถอนแรงสูง(ไลน์แยก)										
๑.)	รื้อถอน เหล็กประกับไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๓๖๐ มม.	๔	อัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗.๕๐	๑๑๐.๐๐	๑๓๗.๕๐		
๒.)	รื้อถอน ถูกด้วยใบมีดเหล็ก ๒๒ เกรวี แบบ ๕๕-๒L ชนิดทนเผาเวอร์อาร์ค	๒	ลูก	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗.๕๐	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐		
๓.)	รื้อถอน ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑)	๙	ลูก	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒.๕๐	๒๐๒.๕๐	๒๐๒.๕๐		
๔.)	รื้อถอนคอน คอนกรีตอัดแรง แบบสปริง(สำหรับเข้าปลายสาย) ๑๒๐x๒๖๐x๒,๐๐๐ มม.	๒	ท่อน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐		
รวมค่าต้นทุนงานเป็นเงิน									๖๓๗.๕๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แผนกหม้อแปลง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งาน คพท.๑ KSR๘R-๐๔ (บ้านหนองทรายขาว ถึง บ้านเขาปกสัน) จุด ๑ ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง (บ้านหนองทรายขาว ถึง บ้านเขาปกสัน) จุด ๑ ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟส.๑.บ้านหมี่
 จำนวนราคาากลางโดย คณะกรรมการฯ
 เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
 อนุมัติที่ อนุมัติที่
 หมายเลขงาน หมายเลขงาน
 แบบเลขที่ PF๑๓๐-๑๔๘/๖๑๐๑๑๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่า วัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
แผนกหม้อแปลง									
๑.)	ติดตั้ง กราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม. ยาว ๒ ม.	๓	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	๑,๔๑๐.๐๐	๑,๔๑๐.๐๐	
๒.)	ติดตั้ง เหล็กประกบ ไม้คอน ๓๐x๖x๓๖ มม. (จากฟัสตุเคิม ๑๒ อัน)	๑๒	อัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕.๐๐	๖๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	
๓.)	ติดตั้ง คอนกรีตอัดแรง(คอนร.)๑๐๐x๑๐๐x๕๐๐ มม. (จากฟัสตุเคิม ๓ ท่อน)	๓	ท่อน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	
๔.)	ติดตั้ง คอนกรีตอัดแรงแบบเป็นแรงสูง คอนร. ๑๐๐x๑๐๐x๒๕๐๐ มม. (จากฟัสตุเคิม ๓ ท่อน)	๓	ท่อน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	
๕.)	ติดตั้ง ล้อฟ้าแรงสูง ๒๑ kV. ๕ kA. (จากฟัสตุเคิม ๖ ชุด)	๖	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๘๑๐.๐๐	๘๑๐.๐๐	
๖.)	ติดตั้ง ครอบเอาทีพีวีส (จากฟัสตุเคิม ๖ ชุด)	๖	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๕.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	
๗.)	ติดตั้ง ฟิวส์ลิตซ์แรงต่ำ (จากฟัสตุเคิม ๔ ชุด)	๔	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๕๔๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	
๘.)	ติดตั้ง หม้อแปลง ๓๐ KVA. ๑ เฟสตาย (จากฟัสตุเคิม ๑ เครื่อง)	๑	เครื่อง	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๖๘๐.๐๐	๗,๖๘๐.๐๐	๗,๖๘๐.๐๐	
รวมค่าต้นทุนงานเป็นเงิน									๑๓,๙๕๐.๐๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แผนกรื้อถอนหม้อแปลง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งาน คพท.๑ KSR๘R-๐๔ (บ้านหนองทรายขาว ถึง บ้านเขากลิ้ง) จุด ๑ ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง (บ้านหนองทรายขาว ถึง บ้านเขากลิ้ง) จุด ๑ ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟส.๑.บ้านหมี่
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการฯ
 เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
 อนุมัติที่ อนุมัติที่ น.๓ทว.(ร.)๑๘๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 หมายเลขงาน หมายเลขงาน P-TDD๐๑.๓-C-BAMBo.๐๐๑๑
 แบบเลขที่ แบบเลขที่ PF๑๓๐๐๑๕/๖๑๐๐๑๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
แผนกรื้อถอนหม้อแปลง									
๑.)	รื้อถอน เหล็กประกบกับ ไม้ออม ๓๐x๕x๗๖๐ มม.	๑๒	อัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗.๕๐	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	
๒.)	รื้อถอนคอนกรีตคาน (คอนกรีต) ๑๐๐x๑๐๐x๕๐๐ มม.	๓	ท่อน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	
๓.)	รื้อถอนคอนกรีตคานแบบสลับแรงสูง คอนกรีต ๑๐๐x๑๐๐x๕๐๐ มม.	๓	ท่อน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	
๔.)	รื้อถอน ล้อฟ้าแรงสูง ๒๑ K.V. ๕ K.A.	๖	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗.๕๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
๕.)	รื้อถอน ครอบเฟืองพีวีซี	๖	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๒.๕๐	๗๓๕.๐๐	๗๓๕.๐๐	
๖.)	รื้อถอน พีวีซีสีขัดแรงต่ำ	๔	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗.๕๐	๒๗๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	
๗.)	รื้อถอน หม้อแปลง ๓๐ KVA. ๑ เฟส ๓สาย	๓	เครื่อง	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	
รวมค่าต้นทุนงานเป็นเงิน									๖,๒๗๐.๐๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แผนกมรดงค่า งาน คพจ.๑ KSR๘R-๐๕ (บ้านหนองทรายขาว ถึง บ้านเขาปกสัน) จุด ๑ ค.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง (บ้านหนองทรายขาว ถึง บ้านเขาปกสัน) จุด ๑ ค.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง (บ้านหนองทรายขาว ถึง บ้านเขาปกสัน) จุด ๑ ค.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 หน่วยงำนเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟส.๑.บ้านหมี่
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่า	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
แผนกมรดงค่า									
๑.)	ปักเสา เสาคอนกรีต ๘ ม.	๓	ต้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๕๕.๐๐	๓,๔๖๕.๐๐	๓,๔๖๕.๐๐	
๒.)	ติดตั้ง คอนกรีตเคอร์รี่บล็อกลายลูมิเนียม ๕๐-๗๐ ซม.ม. (จากที่ติดตั้ง ๒ อัน)	๒	อัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	
				รวมค่าต้นทุนงานเป็นเงิน				๓,๗๓๕.๐๐	

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
 อนุมัติที่ น.๓กว. (ร.) ๑๘๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 หมายเลขงาน P-TDD๐๑.๓-C-BAMD:๐๐๑๑
 แบบเลขที่ PF๑๓๐-๐๑๕/๖๑๐๐๑๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แผนกรื้อถอนแรงต่ำ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งาน คพท.๑ KSR๘R-๐๕ (บ้านหนองทรายขาว ถึง บ้านเขากลิ้ง) จุด ๑ ค.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง (บ้านหนองทรายขาว ถึง บ้านเขากลิ้ง) จุด ๑ ค.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟส.๑.บ้านหมี่
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการฯ
 เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
 อนุมัติที่ อนุมติที่ น.๓ทว.(ร)๑๘๕๐/๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 หมายเลขงาน หมายเลขงาน P-TDD๐๑.๓-C-BAMLo.๐๐๑๑
 แบบเลขที่ PF๑๓๐๑๕/๖๑๐๑๑๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่า (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑.)	รื้อถอน คอนกรีตเสริมเหล็กเสาสูงเส้นใย ๕๐-๗๐ ซม.	๒	อัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗.๕๐	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	
รวมค่าต้นทุนงานเป็นเงิน									
๑๓๕.๐๐									

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งาน คพจ.๑ KSR๘R-๐๔ (บ้านหนองทรายขาว ถึง บ้านเขาปกกลัน) จุด ๑ ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง (บ้านหนองทรายขาว ถึง บ้านเขาปกกลัน) จุด ๑ ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟส.อ.บ้านหมี่

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๘ หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา เมื่อปิดเศษ SAY (บาท)	หมายเหตุ
๑.)	แผนกแรงสูง	๖๕๑,๖๙๐.๙๙	๑.๒๑๘๘	๗๙๕,๒๘๐.๙๘	๗๙๕,๓๐๐.๐๐	
๒.)	แผนกเรือถอนแรงสูง(ไลน์เมน)	๑๓๐,๙๙๘.๗๕	๑.๒๑๘๘	๑๕๙,๖๖๑.๒๘	๑๕๙,๗๐๐.๐๐	
๓.)	แผนกเรือถอนแรงสูง(ไลน์แยก)	๖๗๗.๕๐	๑.๒๑๘๘	๘๒๕.๗๔	๘๐๐.๐๐	
๔.)	แผนกหม้อแปลง	๑๓,๙๕๐.๐๐	๑.๒๑๘๘	๑๗,๐๐๒.๒๖	๑๗,๐๐๐.๐๐	
๕.)	แผนกเรือถอนหม้อแปลง	๖,๒๗๐.๐๐	๑.๒๑๘๘	๗,๖๔๑.๘๘	๗,๖๐๐.๐๐	
๖.)	แผนกแรงต่ำ	๓,๗๓๕.๐๐	๑.๒๑๘๘	๔,๕๕๒.๒๒	๔,๖๐๐.๐๐	
๗.)	แผนกเรือถอนแรงต่ำ	๑๓๕.๐๐	๑.๒๑๘๘	๑๖๔.๕๔	๒๐๐.๐๐	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐% เงินประกันผลงานหัก.....๐% ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗%						
รวมค่าก่อสร้าง(ปิดเศษแล้ว)					๙๘๔,๒๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายนิคม โกยเต็ม)
 ชม.กฟส.อ.บ้านหมี่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวัฒนชัย รัตนจันทร์)
 ชม.บค.กฟส.อ.บ้านหมี่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายจันทรัตน์ ฝั่งเดช)
 พงจ.๖ ผกป.กฟส.อ.บ้านหมี่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

งาน คพจ.๑ KSR๘R-๐๔ (บ้านหนองทรายขาว ถึง บ้านเขาปกกลัน) จุด ๑ ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

หมายเลขงาน

P-TDD๐๑.๓-C-BAMD๐.๐๐๑๑

แบบเลขที่

PF๑๓-๐๑๕/๖๑๐๐๑๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟส.อ.บ้านหมี่

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕

ที่แนบ

มีจำนวน

๙

หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน คพจ.๑ KSR๘R-๐๔ (บ้านหนองทรายขาว ถึง บ้านเขาปกกลัน) จุด ๑ ต.หนอง	๙๘๔,๒๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าแรงงานก่อสร้างฯ ทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๙๘๔,๒๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	๙๘๔,๒๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิคม โกยเต็ม)

ชผ.กป.กฟส.อ.บ้านหมี่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิวัฒน์ชัย รัตนจันทร์)

ชผ.บต.กฟส.อ.บ้านหมี่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจันทรัตน์ พึ่งเดช)

พขง.๖ ผกป.กฟส.อ.บ้านหมี่