

แบบการคำนวณและกำหนดราคากลางการจ้างหม้อถนอมกรดคัดคืนไม้ไผ่สับแนวระบบไฟฟ้า
กรณีระบบไฟฟ้า 22 เควีและใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี กฟ.ศ.ส. ประจำปีเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ 1)

พื้นที่ทางบกและทางน้ำ การเกณฑ์เป็นรายครั้ง ประจำปี 2566

ลำดับที่	สถานที่	ระยะทความหนาแน่นต้น	ระยะทาง (กม.)	ราคากลาง กฟ.ศ.1 กำหนด (บาท/กม.)	การคำนวณ		
					ราคาคำนวน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	ราคารวมภาษี มูลค่าเพิ่ม (บาท)
1	คลองขุนพิทักษ์-ปลายสาย	หนาที่บ (ทางบก)		5,232	-	-	-
		ปานกลาง (ทางบก)		3,007	-	-	-
	DNA08R-01	เบาบาง (ทางบก)		1,955	-	-	-
		ที่โล่ง (ต้น) (ทางบก)		195	-	-	-
		หนาที่บ (ทางน้ำ)	4.21	6285	26,459.85	1,852.19	28,312.04
		ปานกลาง (ทางน้ำ)	8.892	3609	32,091.23	2,246.39	34,337.61
		เบาบาง (ทางน้ำ)	17.295	2,346	40,574.07	2,840.18	43,414.25
		ที่โล่ง (ต้น) (ทางน้ำ)	44	235	10,340.00	723.80	11,063.80
		รวม			109,465.15	7,662.56	117,127.71
2	สถานีดำเนินสะดวก-	หนาที่บ (ทางบก)	0.852	5,232	4,457.66	312.04	4,769.70
		ปานกลาง (ทางบก)	5.43	3,007	16,328.01	1,142.96	17,470.97
		เบาบาง (ทางบก)	15.793	1,955	30,875.32	2,161.27	33,036.59
	DNA08VB-01	ที่โล่ง (ต้น) (ทางบก)	22.00	195	4,290.00	300.30	4,590.30
		หนาที่บ (ทางน้ำ)		6285	-	-	-
		ปานกลาง (ทางน้ำ)		3609	-	-	-
		เบาบาง (ทางน้ำ)		2,346	-	-	-
		ที่โล่ง (ต้น) (ทางน้ำ)		235	-	-	-
		รวม			55,950.99	3,916.57	59,867.56
3	สะพานท่ารถดำเนินสะดวก- จุดแบ่ง	หนาที่บ (ทางบก)		5,232			
		ปานกลาง (ทางบก)		3,007			
	DNA08R-02	เบาบาง (ทางบก)		1,955	-	-	-
		ที่โล่ง (ต้น) (ทางบก)		195	-	-	-
		หนาที่บ (ทางน้ำ)		6285			
		ปานกลาง (ทางน้ำ)		3609			
		เบาบาง (ทางน้ำ)		2,346			
		ที่โล่ง (ต้น) (ทางน้ำ)	4	235	940.00	65.80	1,005.80
		รวม			940.00	65.80	1,005.80
4	พิศเคอร์ 4 สถานีดำเนินสะดวก-	หนาที่บ (ทางบก)		5,232			
		ปานกลาง (ทางบก)	2.748	3,007	8,263.24	578.43	8,841.66
	DNA04VB-01	เบาบาง (ทางบก)	17.552	1,955	34,314.16	2,401.99	36,716.15
		ที่โล่ง (ต้น) (ทางบก)	40	195	7,800.00	546.00	8,346.00
		หนาที่บ (ทางน้ำ)		6285			
		ปานกลาง (ทางน้ำ)		3609			
		เบาบาง (ทางน้ำ)		2,346			
		ที่โล่ง (ต้น) (ทางน้ำ)		235			
		รวม			50,377.40	3,526.42	53,903.81

แบบการคำนวณและกำหนดราคากลางการจ้างเหมาอกรุดันไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า
 ภาวี่ระบบไฟฟ้า 22 เควีและไล์ไล์สายส่ง 115 เควี กฟศ.ด. ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 (ครึ่งที่ 1)
 พื้นที่ทางบกและทางน้ำ การเหมาเป็นรายครั้ง ประจำปี 2566

ลำดับที่	สถานที่	ประเภทความหนาแน่นดิน	ระยะทาง (กม.)	ราคากลาง กฟศ.1 กำหนด (บาท/กม.)	การคำนวณ		
					ราคาค่ารวม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	ราคารวมภาษี มูลค่าเพิ่ม (บาท)
5	หน้าไคยคำชีรชัย-ปลายสาย	หนาหีบ (ทางบก)		5,232			
	DNA04R-01	ปานกลาง (ทางบก)		3,007			
		เบาบาง (ทางบก)		1,955			
		ที่โล่ง (ดิน) (ทางบก)		195			
		หนาหีบ (ทางน้ำ)		6285	-	-	-
		ปานกลาง (ทางน้ำ)	3.526	3609	12,725.33	890.77	13,616.11
		เบาบาง (ทางน้ำ)	4.062	2,346	9,529.45	667.06	10,196.51
		ที่โล่ง (ดิน) (ทางน้ำ)		235			
	รวม				22,254.79	1,557.84	23,812.62
6	พีคเตอร์ 6 สถานีดำเนินสะดวก-	หนาหีบ (ทางบก)	0.566	4,990	2,824.34	197.70	3,022.04
	จุดแบ่งเขตบ้านสะพานดำ	ปานกลาง (ทางบก)	1.000	2,868	2,868.00	200.76	3,068.76
	DNA06VB-01	เบาบาง (ทางบก)	4.050	1,864	7,549.20	528.44	8,077.64
		ที่โล่ง (ดิน) (ทางบก)	42	186	7,812.00	546.84	8,358.84
		หนาหีบ (ทางน้ำ)		5994			
		ปานกลาง (ทางน้ำ)		3442			
		เบาบาง (ทางน้ำ)		2,237			
		ที่โล่ง (ดิน) (ทางน้ำ)		224			
	รวม				21,053.54	1,473.75	22,527.29
7	แยกดอนคลัง-จุดแบ่งเขตดอนไผ่	หนาหีบ (ทางบก)	0.217	5,232	1,135.34	79.47	1,214.82
	(บ้านดอนข่อย)	ปานกลาง (ทางบก)	1.555	3,007	4,675.89	327.31	5,003.20
	DNA06R-01	เบาบาง (ทางบก)	18.730	1,955	36,617.15	2,563.20	39,180.35
		ที่โล่ง (ดิน) (ทางบก)	54	195	10,530.00	737.10	11,267.10
		หนาหีบ (ทางน้ำ)		6285			
		ปานกลาง (ทางน้ำ)		3609			
		เบาบาง (ทางน้ำ)		2,346			
		ที่โล่ง (ดิน) (ทางน้ำ)		235			
	รวม				52,958.38	3,707.09	56,665.47
8	สถานีดำเนินสะดวก	หนาหีบ (ทางบก)		5,232			
	จุดแบ่งเขตบ้านขุนพิทักษ์	ปานกลาง (ทางบก)		3,007	-		
	DNA04YB-01	เบาบาง (ทางบก)	6.00	1,955	11,730.00	821.10	12,551.10
		ที่โล่ง (ดิน) (ทางบก)	15	195	2,925.00	204.75	3,129.75
		หนาหีบ (ทางน้ำ)		6285			
		ปานกลาง (ทางน้ำ)		3609			
		เบาบาง (ทางน้ำ)		2,346			
		ที่โล่ง (ดิน) (ทางน้ำ)		235			
	รวม				14,655.00	1,025.85	15,680.85

แบบการคำนวณและกำหนดราคากลางการจ้างก่อสร้างติดตั้งไม้อัดลิ้นแบริดจ์ระบบไฟฟ้า
 ทรณิระบบไฟฟ้า 22 เควีและได้โชน์สายส่ง 115 เควี กฟผ.คค. ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ 1)
 พื้นที่ทางบกและทางน้ำ การถมเป็นรายครั้ง ประจำปี 2566

ลำดับที่	สถานที่	ประเภทความหนาแน่นดิน	ระยะทาง (กม.)	ราคากลาง กฟผ.1 กำหนด (บาท/กม.)	การคำนวณ		
					ราคาคำนวณ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	ราคารวมภาษี มูลค่าเพิ่ม (บาท)
9	สถานีฯดำเนินสะดวก	หนาพิบ (ทางบก)	1.00	5,232	5,232.00	366.24	5,598.24
	จุดแบ่งเขตบ้านสะพานดำ	ปานกลาง (ทางบก)	1.831	3,007	5,505.82	385.41	5,891.22
	DNA02YB-01	เบาบาง (ทางบก)	2.00	1,955	3,910.00	273.70	4,183.70
		ที่โล่ง (คัน) (ทางบก)		195	-	-	-
		หนาพิบ (ทางน้ำ)		6285			
		ปานกลาง (ทางน้ำ)		3609			
		เบาบาง (ทางน้ำ)		2,346			
		ที่โล่ง (คัน) (ทางน้ำ)		235			
	รวม				14,647.82	1,025.35	15,673.16

คลองขุนพิทักษ์ - ปลายสาย	DNA08R-01	109,465.15	7,662.56	117,127.71
สถานีฯดำเนินสะดวก-	DNA08VB-01	55,950.99	3,916.57	59,867.56
สะพานท่าเรือดำเนินสะดวก - จุดแบ่ง	DNA08R-02	940.00	65.80	1,005.80
พีลเดอร์ 4 สถานีฯดำเนินสะดวก-	DNA04VB-01	50,377.40	3,526.42	53,903.81
หน้าโตโยที่เข็วชัย-ปลายสาย	DNA04R-01	22,254.79	1,557.84	23,812.62
พีลเดอร์ 6 สถานีฯดำเนินสะดวก-	DNA06VB-01	21,053.54	1,473.75	22,527.29
แยกถนนหลัก-จุดแบ่งเขตคอนไฟ	DNA06R-01	52,958.38	3,707.09	56,665.47
สถานีฯดำเนินสะดวก	DNA04YB-01	14,655.00	1,025.85	15,680.85
สถานีฯดำเนินสะดวก	DNA02YB-01	14,647.82	1,025.35	15,673.16
		342,303.06	23,961.21	366,264.27