



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



สัญญาจ้างเหมาตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สัญญาเลขที่ จ.บต.(บห.) ๐๐๙/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง

ตำบล/แขวง..... เมือง..... อำเภอ/เขต..... เนตง.....

จังหวัด..... ยะลา..... เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง

โดย นายสาธิ์ เรืองสังข์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ

ซึ่งจะทะเบียนเป็นนิตบุคคล ณ

มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... - จังหวัด..... - โดย..... -

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิตบุคคลประภูมิทั้งหมดของสำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท

ลงวันที่..... - (๕)(และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ -) แนบท้ายสัญญานี้

(๖)ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดายังไม่ใช้ชื่อความว่า กับ นายธนสาร ญาสรัติกุล

อยู่บ้านเลขที่ ๑๘/๙ ถนน กาแปะกอตอ ๑ ตำบล เมือง.....

อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่

๓ ๕๐๐๗ ๐๐๓๕๖ ๑๔๙ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปใน

สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน..... ตรวจสอบและบำรุงรักษา.....

หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๑ เฟส จำนวน ๒๕๙ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๖๐๐.๐๐ บาท

หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑๔๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑,๑๐๐.๐๐ บาท

ณ พื้นที่ที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง ตำบล / แขวง เบตง

อำเภอ/เขต..... เมือง..... จังหวัด..... ยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้
รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
ชนิดเดียวกันที่ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้



ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑..รายละเอียดของงานจ้างและบริมາณงาน.....	จำนวน.....๑๒.....	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒..ใบเสนอราคา.....	จำนวน.....๑.....	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓..หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ.....	จำนวน.....๒.....	หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในการนิที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น.....เงินสด.....

เป็นจำนวนเงิน.....๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท (.....หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า).

ของราคาก่าจ้างตามสัญญา นามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(๑)กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอีกสองนิติกรรมวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายื่น จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายื่นให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มาบังคับใช้แก่ผู้ว่าจ้างภายใต้.....๓๐..... (.....สามสิบ.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายื่นไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(๑)(ก) สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นงวด

ผู้ว่าจ้างคงเหลือและผู้รับจ้างคงเหลือรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน..... บาท
(..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน..... บาท (.....)
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..... ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..... ให้แล้วเสร็จภายใน.....



ผู้ว่าจังจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละครัวและตามราคายอดหน่วยดังระบุไว้ในพนวก ๒ แนบท้ายสัญญาฯ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละครัวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจังได้ตรวจสอบงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน ๓๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๑๒)(ข) สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างครั้งเดียว

ผู้ว่าจังตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน.....บาท
 (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....บาท (.....)
 ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
 เรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจังได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ໄວ่โดยครบถ้วนแล้ว

(๑๓) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญาฯ ผู้ว่าจังจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
 ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร..... สาขา..... ชื่อบัญชี.....
 เลขที่บัญชี..... ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
 เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว
 จากจำนวนเงินโอนในวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรง
 ให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง
 ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

(๑๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจังตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท
 (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ..... ของราคากำไรจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๕
 เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน
 ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น..... (หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
 ภายในประเทศไทยหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าทั้งหมดให้แก่ผู้ว่าจัง
 ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจังกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะ
 กระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าทั้งหมดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
 เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าทั้งหมดอื่น ผู้ว่าจัง
 จะจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าทั้งหมดคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
 ได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจังเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า
 เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง
 หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจังอาจเรียกเงินค่าจ้าง
 ล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในกรณีจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจังจะหักคืนเงินค่าจ้าง
 ล่วงหน้าในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ .. ของจำนวนเงินค่าจ้าง
 ในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้น
 ค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด



ต้นฉบับ

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใต้วันที่ ๑... เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐... เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใต้กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใต้กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(๑๕) ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายใต้กำหนด... ๗ (เจ็ด) ...วันนับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่รับทำการดังกล่าวภายในกำหนด... ๗ (เจ็ด) ...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุปค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้



ข้อ ๘ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่รายงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างซ่อมอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้ออนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอย่าง.....๑๐.....(.....สิบ.....) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างซ่อมด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ก้างที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น เมื่อจะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยชื่อเมมเบรนให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างซ่อม (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้อง ชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อไปจะจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างซ่อม (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างซ่อมจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน การชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจสอบงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น



ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา
ผู้ว่าจ้างทรงไว้ว่างสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตาม
สัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาร้องเป็นเหตุ
ขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

(๑๕)ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบ
จำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับ
งานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความในวรรคสามนี้ จะไม่กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการงานจ้างทั้งหมด
ในคราวเดียวกัน หรืองานจ้างที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใด
ไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)

ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้าง
โดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อีกเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน
วันละ.๑๐๐... บาท (.หนึ่งร้อยบาทถ้วน..) นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือ
วันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง
เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวให้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง
จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้
และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น
ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น
จำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินเดียว ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....๓๐.....(สามสิบวัน.....) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง^ก
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที



ตั้นฉบับ

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด๓๐.....(สามสิบ) วัน
นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๖ การดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการนี้ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย
หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ
พฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ทำงานออกไปภายใต้ ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบ
ดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อบริษัทงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง
หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มี
เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออีกที่มิใช่เรือไทย
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่ง
หรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญากลับผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง
ผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องสั่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนักแก่ผู้ว่าจ้างด้วย



ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดย yogurt หนึ่งดังกล่าวในวาระสอง และวาระสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (..... นายสาธิ์ เรืองสังข์)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (..... นายธนสาร ญาสรัติกุล)

(ลงชื่อ) พยาน
 (..... นายเจริญ จุ่งศิริ)

(ลงชื่อ) พยาน
 (..... นางสาวรัชนี ลาวณย์วิทย์)

๑๖ ๒๐,๖๖
๑๖ ๒๐,๖๖
๑๖ ๒๐,๖๖

ผบ.บต. ได้รับชำระเงินจำนวน 15700

๑๖ ๒๐,๖๖
๑๖ ๒๐,๖๖
๑๖ ๒๐,๖๖

เลขที่.....

๑๖ ๒๐,๖๖
 (นางสาวรุ่งทิวา อະຈາຽ)
 ชบช.ผบ.บต.

๑๖ ๒๐,๖๖

แบบฟอร์มตรวจเช็คการบำรุงรักษารายละเอียดของอุปกรณ์



ต้นฉบับ

ลำดับ	รายการงาน	ทำ ไม่ทำ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำมันแม่เหล็กแรงสูง-แรงต่ำ	ทำ	
2	ตรวจสอบสารดูดความชื้น Silica-gel ถ้าเสื่อมสภาพเกิน 2 ใน 3 ส่วนให้เปลี่ยนใหม่		
3	ตรวจสอบข้อต่อสายแรงสูง-แรงต่ำ (ทำความสะอาด / ขันสลักเกลี่ย)		
4	ตรวจสอบชีลยาง/ปะเก็น และยางผ่าถังหัวแม่เหล็กแรงสูง หากมีน้ำมันซึมให้เปลี่ยน		
5	ตรวจสอบสภาพภายนอก, ครีบระบายน้ำร้อนและสภาพการติดตั้งของหัวแม่เหล็ก		
6	ตรวจสอบบุชชิ่งแรงสูง-แรงต่ำ และทำความสะอาด		
7	ตรวจสอบดับน้ำมันในถังจะให้ถ้าต่ำกว่าระดับให้เติมให้อยู่ในระดับมาตรฐานด้วย		
8	ตรวจสอบจุดต่อสายดินและสายนิวตรอน (สมบูรณ์และแน่น)		
9	ตรวจสอบ Tap ของหัวแม่เหล็กว่าขณะจ่ายไฟอยู่ Tap อะไร และบันทึกในรายงานการบำรุงรักษาด้วย		
10	ตรวจสอบค่าความด้านทานดินที่ต้นหัวแม่เหล็กและต้นถัดไป พร้อมบันทึกค่า		
11	ตรวจสอบสภาพปล่องไฟแรงสูง แรงต่ำ ถ้าชำรุดให้เปลี่ยนด้วย		
12	ตรวจสอบสภาพ Drop-out Fuse Cutout		
13	ตรวจสอบขนาดพิวส์แรงสูง-แรงต่ำ ถ้าชำรุดหรือไม่ได้มาตรฐานให้เปลี่ยนด้วย		
14	วัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า เครื่องบำรุงรักษา		
15	ตรวจสอบทำความสะอาดหน้าสัมผัส LT. Switch พร้อมขัน Clamp หรือหางปลาเข้าสาย LT. Switch ให้		
16	พ่น PEA ในการณ์ตัวหนังสือและหรือตัวเลขบนเลื่อน		
17	ตรวจสอบระยะห่างของอาร์คชิ้งอร์น ระหว่างข้อของอาร์คชิ้งอร์นให้เยื่องกันเล็กน้อยเพื่อป้องกันน้ำฝน		
18	ตัดตันไม้และแก้วลักษ์บริเวณต้นหัวแม่เหล็ก		
19	ตรวจสอบเสา / คาน ต้นหัวแม่เหล็กและบันทึกสภาพลงในใบรายงานผลการบำรุงรักษาด้วย		
20	ตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำมันหัวแม่เหล็ก (นำตัวอย่างของน้ำมันหัวแม่เหล็กมาทดสอบ) สำหรับหม้อหุ่น 20.1 ถ้าหัวแม่เหล็กอยู่ระหว่างรับประทาน หากมีน้ำมันรั่วซึมหรืออะไหล่ผิดปกติให้รับแจ้ง กฟภ. ทันที 20.2 หากเป็นกรณีหม้อหุ่นรับประทานแล้ว (รับประทาน 3 ปี) -ไม่มีคราบน้ำมัน ไม่มีรอยรั่วซึม ไม่ต้องดำเนินการอะไร -หากมีคราบน้ำมันรั่วซึมให้แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เช่น เปลี่ยนชีลยางหรือปะเก็นใหม่ จึงทดสอบน้ำ		
21	หลังจากบำรุงรักษาแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการติดสติกเกอร์ "ผ่านการบำรุงรักษา" ทุกเครื่อง		
22	ต้องดำเนินการถ่ายรูปก่อน และหลังบำรุงรักษา แบบประกอบกับแบบฟอร์มการตรวจสอบและบำรุงรักษา		

หมายเหตุ การพิจารณาถึงข้อส่วนจะให้ระหว่างทำการบำรุงรักษาว่าสมควรจะเปลี่ยนชิ้นใดหรือไม่อย่างไรให้เป็นดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานของ กฟภ.



แบบฟอร์มบ่งชี้มือแปลงที่ได้ดำเนินการบำรุงรักษาแล้ว (FM-OM-65)

ต้นฉบับ

12 ซ.ม.

ผ่านการบำรุงรักษาแล้ว
(PASS OF MAINTENANCE)

หม้อแปลง PEA
หมายเลขเครื่อง
วันที่บำรุงรักษา
บำรุงรักษาครั้งต่อไป / /
ผู้รับจ้าง/ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ควบคุมงาน/หพ.


9 ซ.ม.

FM-OM-65

FM-OM-65

เอกสารอนุเมติ ผวจ. ลว. ๒๔ ก.ย.๒๕๕๗

ตัวอย่าง



**หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรักษาภัยคุกคามของ
ปัจจัยรักษาภัยอย่างในระบบฟ้าผ่าน**



ต้นฉบับ

1. การทำงานทดสอบมัติข้องผู้รับเข้าสู่รักษาภัยโดยรวมทั้งหมด ยกเว้น

- 1.1 เป็นนิติบุคคล / บุคคลธรรมดาก
- 1.2 ผู้รับเข้าสู่องค์ประกอบบุคคลงานที่มีความรู้ทางช่างด้านไฟฟ้า ดูแลดูไม่ต่ำกว่า ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลังหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือผู้รับงานอย่างที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจาก กฟก. หรือ กฟผ. แล้ว เป็นผู้ควบคุมงานและทีมงาน 1 ชุด จะต้องมีบุคลากรอย่างน้อย 3 คน
- 1.3 ผู้ควบคุมงาน 1 คน สามารถควบคุมงานได้ไม่เกิน 2 ชุด
- 1.4 ผู้ควบคุมงานของผู้รับเข้าสู่จะต้องได้รับการอบรมเชิงให้มีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของตน (ตามแบบฟอร์มการทดสอบ)
- 1.5 ผู้รับเข้าสู่จะต้องมีเครื่องมือช่างในการปฏิบัติงานที่ กฟก. กฟผ. กฟผ. (ตามเอกสารแนบ)
- 1.6 ห้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุว่าให้ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อเจ้าของทางราชการและให้แผนผังเรียลล่า หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับหมายของรัฐบาลให้นิคบุคคลหรือบุคคล เป็นผู้ที่งานพัฒนาเป็นของทางราชการ หรือห้องไม่เป็นผู้ที่ถูก กฟก. ตัดสิทธิการรับเข้าสู่
- 1.7 มีบันทึกหนังสือของตัวเอง
- 1.8 ห้องเป็นผู้มีประวัติการผิดในงานด้านภัยมือแปลงหรือเพ้อ寐ผ่านงานรับเข้าสู่เป็นปัจจัยรักษาภัยมือแปลงจาก กฟก. และผ่านการประเมินผลการดำเนินงานจะได้รับการพิจารณาagain

2. รายการอิสระของงานปัจจัยรักษา (Scope of work)

ตรวจสอบและบันทึกภัยรักษาภัยมือแปลง 3 ไฟฟ้า (ครบถ้วนทั้งหมด)

- 2.1 ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของชุดลวดแรงสูง-แรงต่ำ (Megger)
- 2.2 ตรวจสอบการถูกความชื้น Silica-gel ด้านสื่อบันทึกภัยเดิน 2 ใน 3 ตัวนี้ให้เปลี่ยนใหม่
- 2.3 ตรวจสอบข้อต่อสายแรงสูงแรงต่ำ (ทำความสะอาด / ขันตัวอึดติด)
- 2.4 ตรวจสอบชุดลวด / ปะเก็น และสายฟลั๊กมือแปลง หากมีน้ำมันเข้าไปเปลี่ยน
- 2.5 ตรวจสอบสภาพภายนอก ศรีษะและหัวห้องร้อนและสภาพการติดต่อของหน้าปัด
- 2.6 ตรวจสอบบุชช์แรงสูง-แรงต่ำ และหัวความสะอาด
- 2.7 ตรวจสอบดับน้ำมันในอังดะให้ถูกต้องกับวัสดุที่ใช้เดิมให้ต้องยังในระดับมาตรฐานด้วย
- 2.8 ตรวจสอบค่าความต้านทานคินติเดินหน้าที่ของแต่ละหัว (ต้องสมบูรณ์และแน่น)
- 2.9 ตรวจสอบ Tap ของมือแปลงที่จะต้องเปลี่ยน Tap อะไรมากะบันทึกในรายงานการบันทึกภัยหัว
- 2.10 ตรวจสอบค่าความต้านทานคินติเดินหน้าที่ของแต่ละหัวที่ต้องเปลี่ยนหัว
- 2.11 ตรวจสอบสภาพหัวต่อหัวแรงสูง-แรงต่ำ สำหรับหัวที่เปลี่ยนหัว (กรณีแรงสูงต่ำไม่ได้ติดไฟฟ้าในหัวบันทึกหัวที่ต้องในรายงานการบันทึกภัยหัวที่เปลี่ยนแรงต่ำให้ติดกับหัวเดิม)
- 2.12 ตรวจสอบภัย Drop - out Fuse Cutout
- 2.13 ตรวจสอบขนาดพิวส์แรงสูง-แรงต่ำ เต้า ตัวชาทุกหัวไม่ได้มาตรฐานให้เปลี่ยนหัว
- 2.14 วัดแรงดันไฟฟ้าและวัดไฟฟ้าให้ถูกต้องที่ปัจจัยรักษา
- 2.15 ตรวจสอบหัวความต้านทานคินติเดินหน้าที่ LT.Switch หรือหัวบันทึก LT.Switch หรือหัวบันทึก LT.Switch ให้แน่น
- 2.16 หัว PEI ในกรณีตัวหัวมีสีเหลืองหรือหัวห้องเดือน
- 2.17 ตรวจสอบระบบหัวต่อหัวของอ่างซึ่งจะร้อน ว่าได้ระบุ, บิด, งอ หรือไม่ผลกระทบว่าซึ่งของอ่างซึ่งจะร้อนให้เมื่อหัวต่อหัวห้องเดือน เกือบป้องกันน้ำฝนให้ถูกต้องที่ไฟฟ้าไฟฟ้า Flashover (ระหว่างระบบ 22 KV. ~ 15.5 ช.m., ระบบ 33 KV. ~ 22 ช.m.)



ต้นฉบับ

2

2.18 ตัดตันไม้และเดาวัสดุบริเวณตันหม้อแปลง

2.19 ตรวจสอบเสา/คาน ตันหม้อแปลงและบันทึกสภาพคงในใบรายงานผลการบำรุงรักษาด้วย

2.20 ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง (นำตัวอย่างน้ำมันในหม้อแปลงมาทดสอบ)

สำหรับหม้อแปลง 1 เฟส ถ้าเป็นหม้อแปลงใหม่ต้องใช้งานแล้ว 5 ปี ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบข้อ 2 ตามรับ

ข้อ 2.2 , 2.17

จากข้อ 2.7 การตรวจสอบตันน้ำมันของหม้อแปลง 1 เฟส ให้ปิด Hand Hole ที่อยู่บนฝาลังหม้อแปลงและถูรดับน้ำมันภายในตัวลังหม้อแปลง หากจะต้นน้ำมันต่ำกว่าบุชช์แรงดึงด้วยตัวเองให้หัวบุชช์แรงดึงต่อไป สำหรับหม้อแปลง Seal Type ให้ปฏิบัติตามนี้ -

1. ตัวหม้อแปลงอยู่ระหว่างรับประทาน หากมีน้ำมันรั่วซึ่นหรือมีอะไหล่พิคปิกติดไว้บนแจ็ง กมท.ทันที
2. หากเป็นการผิดพลาดรับประทานแล้ว (รับประทาน 3 ปี) ไม่มีอะไหล่พิคปิกติด เช่น ไม่มีคราบมูกัน ในกรณีรั่วซึ่น ไม่ต้องดำเนินการจะได้ นอกจากหากมีคราบมูกันรั่วน้ำมันหรือน้ำมันรั่วซึ่นให้แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เช่น เป็นรอยรั่วซึ่นใหม่ จึงต้องน้ำมันหม้อแปลงและจะเริ่มน้ำรั่วทานในปีที่ 6

สำหรับราคานการบำรุงรักษาหม้อแปลงระบบร้านทางศูนย์กลางให้ทราบดังนี้ -

หม้อแปลง 1 เฟส (ทุกขนาด) = 600 บาท

หม้อแปลง 3 เฟส (50 KVA.-250 KVA.) = 1,100 บาท

หมายเหตุ

การพิจารณาลงชื่อตัวนับไฟฟ้าในระหว่างการบำรุงรักษาฯ ตามควรจะเปลี่ยนชื่อไฟฟ้าไม่ต่อ lange ให้เป็นคุณ พนิชของผู้ควบคุมงานของ กฟก.

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ DA85266601260001



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนนगมวงศ์วาน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบบันทึกภาษี คือ กฟผ.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุบลราชธานี (สาขาที่ 00318)

ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนสินธุ ตำบลหนองค้างง อำเภอน้ำดี จังหวัดอุบลราชธานี 95110

รหัสลูกค้า 801980

วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ได้รับเงินจาก นายอนันต์ พญาสุรศักดิ์

ที่อยู่ 18/9 ถ.กาญจน์ภักดี 1 ต.เมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 95110

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้รับเงิน 9300700356149 สำเนาจานใบใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการเดินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าค้าประภันสัญญาไม่เกิน 1 ปี งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง อ.บพ. (บพ.) 009/2566 โดยเงินสด	1	15,700.00	15,700.00
	รวม ราคาเดินค้าและบริการ			15,700.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%			
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			15,700.00

(หนึ่งหน้ามีห้าหน้าจัดเรียงเป็นสามส่วน)

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่แนบมา ต้องมีตรามือหรือลงชื่อผู้รับเงิน
ผู้รับเงินต้องเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์โดยเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามที่คบันแม้

(กง.117-๙.49) เลขที่ 1 ก 08775464