



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาราคากลางฯ ถึง ผชก.(๓๒)  
เลขที่ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕  
เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟต.๒ ปี ๒๕๖๖  
เรียน ผชก.(๓๒)

**๑. เรื่องเดิม**

๑.๑ ตามหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจ้างเหมา ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละแห่งแต่ละประเภทงาน ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนราคากลางให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓ ของทุกปี

๑.๒ ตามหนังสือ กบล.ต.๒ เลขที่ ต.๒กบล.(มม.) ๒๐๙๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ของ กฟต.๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

**๒. ข้อเท็จจริง**

๒.๑ ตามโทรสาร กบล.ต.๒ เลขที่ ต.๒กบล.(มม.) ๒๐๙๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับ มิเตอร์แรงต่ำของ กฟต.๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาราคากลางจ้างเหมา บุคคลภายนอกฯ

๒.๒ จากข้อ ๒.๑ มี กฟฟ. ที่รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นให้ กบล.ต.๒ รับทราบ จำนวน ๗ กฟฟ. โดยมี กฟฟ. เห็นด้วยกับราคากลางจ้างเหมาฯ เดิม ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ กฟฟ., เห็นควรปรับ ราคากลางจ้างเหมาฯ จำนวน ๔ กฟฟ. และ ไม่แสดงความเห็น จำนวน ๓๖ กฟฟ.

๒.๓ ตามหนังสือ ฝวบ.ต.๒ เลขที่ ต.๒ฝวบ. ๕๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ผชก.(๓๒) อนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ แรงต่ำของ กฟต.๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

**๓. ข้อพิจารณา**

๓.๑ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมและพิจารณาร่วมกันแล้วมีความเห็นว่า เพื่อให้ราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟต.๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สอดคล้อง กับการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ, ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมถึงผู้รับจ้างจะต้องบันทึกข้อมูลงานจ้างในระบบควบคุมตามที่ กฟภ. กำหนด เห็นควรปรับราคากลางจ้าง เหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟต.๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยแยกประเภท กิจกรรม ราคากลางจ้างเหมา ตามเอกสารแนบ

**๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก**

๓.๒.๑ การจ้างเหมาดังกล่าว ให้ทำสัญญาจ้างเหมาทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสียหาย ที่เกิดขึ้นโดยให้มีเงื่อนไขในการจ้างเหมา ตามแบบฟอร์มที่ กฟภ. กำหนด และหลักประกันสัญญาดังกล่าว ให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้าง ตามหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๒.๒ ในการจ้างเหมา...

๓.๒.๒ ในการจ้างเหมา ให้จ่ายค่าจ้างเหมาอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริงเพียงอย่างเดียว และไม่เกินราคากลาง หาก กฟผ. ใด ไม่สามารถดำเนินการจ้างเหมาได้เนื่องจาก ราคาจ้างเหมาสูงกว่าราคากลาง ให้นำเสนอ กฟต.๒ เพื่อพิจารณาดำเนินการทบทวนราคากลาง กำหนดราคาจ้างเหมาเป็นราย กฟผ. ต่อไป

๓.๒.๓ กรณีดำเนินการจ้างเหมาในบางส่วนกิจกรรมที่กำหนด ให้ ผจก. แยกรายละเอียด กำหนดราคากลางได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกินราคากลางที่กำหนดไว้

๓.๒.๔ ผู้รับจ้าง/ลูกจ้างของผู้รับจ้าง/ตัวแทนของผู้รับจ้าง จะต้องได้รับการอบรมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามแบบมาตรฐานและระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติของ กฟผ. โดยให้ กฟผ. ที่ดำเนินการจ้างเหมา เป็นผู้กำหนดวิธีการจัดอบรม พร้อมทดสอบและประเมินผล ตามความเหมาะสม ของสภาพพื้นที่แต่ละแห่ง และแต่ละประเภทงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓.๒.๕ ให้ยกเลิกราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟต.๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามหนังสือ กบล.ต.๒ เลขที่ ต.๒กบล.(มม.) ๒๔๘๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๓.๒.๖ ให้ใช้ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ ตามหัวข้อที่ ๓.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ หรือจนกว่าจะมีอนุมัติเปลี่ยนแปลง









ทั้งนี้ ในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟผ. ให้ถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟผ. พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


ลงชื่อ .....  
(นายศักดิ์ดา นาวรัตน์) ประธานกรรมการ  
รฝ.วบ.ต.๒

ลงชื่อ .....  
(น.ส.นวลพรรณ บัวเลิศ) กรรมการ  
อก.บญ.ฝบพ.ต.๒

ลงชื่อ .....  
(นายวิหวัศ ฤกษ์ดีกุล) กรรมการ  
รก.บล.ฝวบ.ต.๒

- ลงชื่อ  ..... กรรมการ  
(นายวทีญญ ทongsว่าง) รจก.(ท) กพอ.ทุ่งสง
- ลงชื่อ  ..... กรรมการ  
(น.ส.กมลทิพย์ เรืองขนาบ) รจก.(บ) กพจ.นครศรีธรรมราช
- ลงชื่อ  ..... กรรมการ  
(นายชวนนท์ สืบสุข) ทพ.มต.กพอ.พุนพิน
- ลงชื่อ  ..... กรรมการ  
(นางจวิรรณ พรหมเจริญ) ทพ.บป.กพอ.เกาะสมุย
- ลงชื่อ  ..... กรรมการ  
(นายจารุกิจ มูลิกา) ทพ.บต.กพส.อ.ย่านตาขาว
- ลงชื่อ  ..... กรรมการ  
(นายจักรพงษ์ จุลอมร) ทพ.บง.กพส.อ.สีชล
- ลงชื่อ  ..... กรรมการ  
(น.ส.นวลหง บุญมั่น) ชพ.ตป.กบญ.ฝบพ.ต.๒
- ลงชื่อ  ..... กรรมการ  
(นายอัมพร ผสมธาตุ) ทพ.กม.กอก.ต.๒

ลงชื่อ  ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายศักดิ์ชาย แก้วสกุล) ทผ.มม.กบล.ฝวบ.ต.๒

ลงชื่อ  ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายณัฐ หนุน) ชผ.มม.กบล.ฝวบ.ต.๒

ผ่านเครื่องแล้ว/SCAN  
เลขที่ ต.๒กบล.(มม.) **๕๓๖๐/๕๕๖๕**  
เรียน อฝ.วบ.ต.๒, อฝ.บพ.ต.๒, อก.อก.ต.๒, ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส.

- อนุมัติตามเสนอ
- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายจันเียร บุญแก้ว)

ผชก.(๓๒)

- ๖ ต.ค. ๒๕๖๕

กองบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง  
โทร. ๐-๗๕๓๗-๘๔๓๐-๗ ต่อ (๔๒) ๑๐๒๑๗  
โทรสาร. ๐-๗๕๓๗-๘๙๑๑๗

**ราคาถากถางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิตรร่วมรังตาของ กฟผ.๒ ประจำปี ๒๕๖๖**  
**อนุมัติให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖**

**มิตรร่วมรังตา ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์**

กรณี	ชื่อโครงการ	Act. Typ.	พื้นที่งานที่ 1	ราคา(บาท)	Act. Typ.	พื้นที่งานที่ 2	ราคา(บาท)	Act. Typ.	พื้นที่งานที่ 3	ราคา(บาท)
		พื้นที่งานที่ 1			พื้นที่งานที่ 2			พื้นที่งานที่ 3		
กรณีที่ 1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เตินสายใหม่บนรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1	M11101	175	M11201	185	M11301	215			
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เตินสายใหม่บนรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3 (ต้องเปลี่ยนไม้แบริง120)	M11103	190	M11203	195	M11303	230			
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เตินสายใหม่บนรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2,4	M11102	145	M11202	150	M11302	185			
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ชั่วคราว	M11104	175	M11204	185	M11304	215			
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เตินสายใหม่บนรองรับที่เสาคอนกรีต ประเภทคอนกรีต	M11105	125	M11205	130	M11305	170			
	1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เสาคอนกรีต ประเภทคอนกรีต เครื่องที่ 2	M11106	105	M11206	110	M11306	145			
	1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เตินสายใหม่บนรองรับที่เสาคอนกรีต ประเภทใหม่	M11107	95	M11207	100	M11307	135			
	1.8 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เสาคอนกรีต ประเภทใหม่ เครื่องที่ 2	M11108	75	M11208	80	M11308	115			
	1.9 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด/ ตู้ Under Ground	M11109	95	M11209	105	M11309	135			
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนลิกไนท์ไฟ, เพิ่ม/ลดขนาด	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาเหล็ก	M11116	95	M11216	100	M11316	135			
	2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด	M11118	90	M11218	95	M11318	130			
	2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม - ติดตั้งเสาใหม่)	M11110	210	M11210	215	M11310	250			
	2.4 ย้ายจากเสาเดิมไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	M11111	190	M11211	195	M11311	230			
	2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เสาเหล็ก กรณี Under Ground	M11113	210	M11213	215	M11313	250			
	2.6 ถอนคืนลิกไนท์ไฟ หรือหม้อแปลงถอนอุปกรณ์ประกอบ	M11124	110	M11224	115	M11324	150			
	2.7 สับเปลี่ยน เพิ่ม/ลดขนาดมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาเหล็ก	M11119	170	M11219	180	M11319	210			
กรณีที่ 3 ตัดกลับ, วางหนังสือ	3.1 ตัดกลับมิเตอร์ (ไม่ตัดหรือถอนอุปกรณ์ประกอบ)	M11104	80	M11204	85	M11304	110			
	3.2 ตัดกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	M11105	50	M11205	55	M11305	90			
	3.3 ปลดสายเทอร์มินอล (กรณีจ่ายไฟ)	M11101	50	M11201	60	M11301	~	90		
	3.4 ตัดสายเทอร์มินอล	M11102	45	M11202	50	M11302	85			
	3.5 กรณีผู้รับจ้างดำเนินการจ่ายไฟแต่ไม่สามารถดำเนินการจ่ายไฟได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย โดยให้ ผ.ก. น. เป็นผู้อนุมัติ									
	3.5.1 ผู้ใช้ไฟขอผ่อนผัน	MD1107	25	MD1107	25	MD1107	25			
3.5.2 เหตุสุดวิสัย	MD1108	25	MD1108	25	MD1108	25				
ประเภทกิจกรรม	3.6 วางหนังสือใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ของตัวแทนหรือผู้รับจ้างใช้ระบบงาน INSX (นอกเขตและในเขต)	-	8	-	8	-	8			

ราคากลางจ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับมัลแวร์ตรวจจับของ กฟผ.๒ ประจำปี ๒๕๖๖  
อนุมัติให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖  
มีต่อระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์

กรณีศึกษา	รายละเอียด	กรณีศึกษาที่ 1		กรณีศึกษาที่ 2		กรณีศึกษาที่ 3	
		Act. Typ. พื้นที่งานที่ 1	ราคา(บาท)	Act. Typ. พื้นที่งานที่ 2	ราคา(บาท)	Act. Typ. พื้นที่งานที่ 3	ราคา(บาท)
กรณีศึกษา 4 งานปรับปรุง	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและหม้อแปลงรับมิเตอร์(เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด)						
	4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายหม้อแปลง 1	MM1118	205	MM1218	210	MM1221	245
	4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายหม้อแปลง เครื่องที่ 1 - 2	MM1139	310	MM1239	315	MM1234	350
	4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายหม้อแปลง เครื่องที่ 1 - 3	MM1138	415	MM1238	420	MM1236	455
	4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายหม้อแปลง เครื่องที่ 1 - 4	MM1140	520	MM1240	525	MM1237	560
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนหม้อแปลงหม้อแปลงรับมิเตอร์						
	4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนหม้อแปลงหม้อแปลงที่ 1	MM1121	95	MM1225	100	MM1228	135
	4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนหม้อแปลงหม้อแปลงที่ 1 - 2	MM1127	140	MM1227	145	MM1226	180
	4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนหม้อแปลงหม้อแปลงที่ 1 - 3	MM1133	195	MM1233	200	MM1232	235
	4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนหม้อแปลงหม้อแปลงที่ 1 - 4	MM1130	240	MM1230	245	MM1229	280
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนหม้อแปลงหม้อแปลงรับสายเมน เข้า - ออก						
	4.3.1 หม้อแปลง	MM1124	55	MM1224	60	MM1223	95
	4.3.2 หม้อแปลง	MM1122	45	MM1222	50	MM1231	85
	4.4 เชื่อมต่อ/รื้อถอนจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมน ให้เชื่อมโดยตรง (ไม่มีการเปลี่ยนสาย)	MM1141	55	MM1241	60	MM1242	95
4.5 เปลี่ยนสายพร้อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสาย ระบบจำหน่ายแรงต่ำ/เครื่อง	MM1103	105	MM1203	110	MM1206	145	
4.6 ปรับปรุงหม้อแปลงเมนชวยคา ประเภทหม้อ	MM1110	120	MM1204	125	MM1210	165	
4.7 ปรับปรุงหม้อแปลงเมนชวยคา ประเภทคอนกรีต	MM1111	150	MM1205	155	MM1211	195	
กรณีศึกษา 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย							
ประเภทกิจกรรม	5.1 แก้ไข ปรับแก้มิเตอร์ ค่าว่า/เอียง/ห้อย	MM1116	40	MM1216	45	MM1214	80
	5.2 ใส่ฝาครอบหม้อแปลงมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าครอพบ เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)	MM1117	20	MM1217	25	MM1215	60

**รายการกลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟต.๒ ประจำปี ๒๕๖๖**  
**อนุมัติให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖**  
**มิเตอร์ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒๐/๓๘๐ โวลท์ (ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที)**

กรณีที่ 1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	Act. Typ. พื้นที่งานที่ 1	พื้นที่งานที่ 1 ราคา(บาท)	Act. Typ. พื้นที่งานที่ 2	พื้นที่งานที่ 2 ราคา(บาท)	Act. Typ. พื้นที่งานที่ 3	พื้นที่งานที่ 3 ราคา(บาท)	
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต	MI3101	320	MI3201	330	MI3301	360
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว	MI3102	320	MI3202	330	MI3302	360
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ถนนขยายคา ประเภทคอนกรีต	MI3103	250	MI3203	260	MI3303	290
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ถนนขยายคา ประเภทไม้	MI3104	205	MI3204	215	MI3304	245
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่ถนนขยายคาพร้อมผู้ปฏิบัติงาน	MI3105	300	MI3205	310	MI3305	340
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนมิเตอร์ไฟฟ้า, เพิ่ม/ลดขนาด							
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือถนนขยายคา	MI3111, MI3112	165	MI3211, MI3212	175	MI3311, MI3312	205
	2.2 ย้าย (กรณีเสาเดิม - ติดตั้งเสาใหม่)	MI3106	335	MI3206	345	MI3306	375
	2.3 ย้ายจากถนนขยายคาประเภทคอนกรีต - ไม้ ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI3109	320	MI3209	330	MI3309	360
	2.4 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งที่ดัดหรือขั้วที่ถนนขยายคา กรณี Under Ground	MI3110	320	MI3210	330	MI3310	360
	2.5 ถอนคืนมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทางร้อยถนนอุปกรณ์ประกอบ	MI3119	180	MI3219	190	MI3319	220
	2.6 สับเปลี่ยน รื้อถอนอุปกรณ์ เหมขนาดมิเตอร์ 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส	MI3114	405	MI3214	415	MI3314	445
กรณีที่ 3 ตัดกลับ, ต่อกลับ							
ประเภทกิจกรรม	3.1 ตัดกลับมิเตอร์ (ไม่รื้อถอนไม้และขั้ว)	MD3104	125	MD3204	135	MD3304	165
	3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD3105	85	MD3205	95	MD3305	125
	3.3 ปลดสายเทอร์มินอล (กรณีงัดจ่ายไฟ)	MD3101	85	MD3201	90	MD3301	125
	3.4 ต่อสายเทอร์มินอล	MD3102	55	MD3202	60	MD3302	95
	3.5 กรณีผู้รับจ้างไปดำเนินการงัดจ่ายไฟแต่ไม่สามารถดำเนินการงัดจ่ายไฟได้ เนื่องจากเหตุผลวิสัย โดยให้ ผจก. นั้นๆ เป็นผู้อนุมัติ						
	3.5.1 ผู้ใช้ไฟขอผ่อนผัน	MD3107	25	MD3107	25	MD3107	25
3.5.2 เหตุสุจริตวิสัย	MD3108	25	MD3108	25	MD3108	25	
3.6 วางหนังสือใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าออกชน-รายย่อย ของตั้งหมานหรือผู้รับจ้างชำระบบงาน INSX (นอกเขตและในเขต)	-	8	-	8	-	8	

ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์รับแรงต่ำของ กฟต.๒ ประจำปี ๒๕๖๖  
 อนุมัติให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖  
 มิเตอร์ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒๐/๓๘๐ โวลท์ (ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที)

กรณีที่ 4 งานปรับปรุง	Act. Typ. พื้นที่ชิ้นที่ 1	พื้นที่ชิ้นที่ 1 ราคา(บาท)	Act. Typ. พื้นที่ชิ้นที่ 2	พื้นที่ชิ้นที่ 2 ราคา(บาท)	Act. Typ. พื้นที่ชิ้นที่ 3	พื้นที่ชิ้นที่ 3 ราคา(บาท)
4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม้แป้น, ตู้มิเตอร์ทั้งหมด	MM3135	355	MM3235	375	MM3236	395
4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนตู้มิเตอร์ทั้งหมด	MM3139	155	MM3239	165	MM3241	195
4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย	MM3115	165	MM3215	175	MM3212	205
4.4 ปรับปรุงเปลี่ยนฉนวนสายไม้แป้นรองรับมิเตอร์	MM3127	95	MM3227	105	MM3230	135
4.5 ปรับปรุงเปลี่ยนฉนวนสายไม้แป้นรองรับสาย	MM3124	95	MM3224	105	MM3228	135
4.6 ปรับปรุงฉนวนสายคานา ประเภทไม้	MM3120	240	MM3220	250	MM3228	280
4.7 ปรับปรุงฉนวนสายคานา ประเภทอลูมิเนียม	MM3121	285	MM3221	295	MM3229	325
กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย						
5.1 แก้ไข ปรับเปลี่ยนเตอร์ คำว่า/เอียง/ห้อย	MM3116	80	MM3216	90	MM3214	120
5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)	MM3117	35	MM3217	40	MM3219	75

หมายเหตุ 1 : โชนที่ 2 ประกอบด้วย

1. กฟจ.ภูเก็ต, กฟส.ต.ฉลอง
2. กฟอ.ฉกลาง, กฟย.อ.เกาะยาว
3. กฟพ.ป่าตอง
4. กฟส.อ.เกาะลันตา
5. กฟย.ต.อ่าวนาง, กฟย.บ้านเกาะพิพิ
6. กฟย.ต.เกาะลิบง, กฟย.บ้านเกาะมุกด์, กฟย.ต.เกาะสุกร
7. กฟอ.เกาะสมุย, กฟส.อ.เกาะพะงัน, กฟย.ต.เกาะเต่า

โชนที่ 1 ประกอบด้วยทุก กฟพ. ที่ไม่ระบุในโชนที่ 2

โชนที่ 3 หมายถึง ระยะทางจากสำนักงานการไฟฟ้าว่าจ้าง ตั้งแต่ 40 กม. ขึ้นไป หรือ เส้นทางคมนาคมที่เป็น ภูเขา หรือ เส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผจก. การไฟฟ้า

หมายเหตุ 2 : การกำหนด Act. Typ. บางกิจกรรมอาจมีความหมายไม่สอดคล้องกับกิจกรรมในระบบ SAP ดังนั้น เพื่อการดำเนินการจัดจ้างเหมาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการฯ จึงขอกำหนดกิจกรรม Act. Typ. ให้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น ทั้งนี้หากระบบ SAP มีการกำหนด Act. Typ. ตรงตามกิจกรรมการจ้างเหมา บุคคลภายนอกฯ จะมีอนุมัติเปลี่ยนแปลงต่อไป