



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง เฉพาะเจาะจงจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

โดยมีรายละเอียดดังนี้ WBS : I-65-F-NOSCM.ZG.5002

1. สถานที่ ขยายเขตแรงต่ำและติดตั้งหม้อแปลงบ้านเปลาะปโล

2. ราคาากลางจ้างเหมา,ราคากลางของงานขยายเขตระบบจำหน่ายครั้งนี้ เป็นเงิน 276,727.41 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 19,370.92 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 296,098.33 บาท

- สองแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์ -

ที่	รายการ	จำนวน(ชุด)
	แผนกแรงสูงภายนอก	
1	พาดสายเคเบิลอากาศ 1*50 ต.มม.	1550
2	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสาย ขนาด 50 ต.มม.	28
3	ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	14
4	ติดตั้งแผ่นสมอบกพร้อมประกอบกายยึดโยง	12
5	ติดตั้งเหล็กรูปร่างนำ ขนาด 100*50*5 mm	11
6	ติดตั้งเหล็กโอเวอร์เฮด 65*65*6MM 2.5M	17
7	ติดตั้งลวดเหล็กขนาด 25 ต.มม.	835
8	ติดตั้งลวดเหล็กขนาด 95 ต.มม.	108
9	ติดตั้งก้านสมอบก ขนาด 2 เมตร	12
10	ติดตั้งสายกราวด์+แท่งกราวด์ลงดิน	1
11	ติดตั้งสายกราวด์ด้วยผงเชื่อมความร้อน	3
12	ติดตั้งเหล็กประกบ 30*6*760 มม.	40
13	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โอส	88
14	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)	84
15	ชุดหลุมและปีกเสาขนาด 12 เมตร	25
16	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	9
17	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 120*120*2000 มม.	18
18	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	2
19	ติดตั้งดรอปปะฮาร์ท 22 เควี	2
20	ติดตั้งฝาครอบดรอปปะฮาร์ท	2
21	ติดตั้งฝาครอบบุชชิงหม้อแปลง	2
22	แผนกแรงต่ำภายนอก	
23	พาดสาย ACSR ขนาด 50/8	180

24	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม.	2250
25	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ต.มม.	780
26	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์ขนาด 50-70 ต.มม.	80
27	ติดตั้งแผ่นสมอบกพร้อมประกอบกายยึดโยง	12
28	ติดตั้งก้านสมอบก ขนาด 2 เมตร	12
29	ติดตั้งสายกราวด์+แท่งกราวด์ลงดิน	10
30	ติดตั้งสายกราวด์ด้วยผงเชื่อมความร้อน	30
31	ติดตั้งเหล็กประกบ 30*6*760 มม.	8
32	ติดตั้งแร็ค ขนาด 2*200 มม.	76
33	ติดตั้งที่จับรอก	4
34	ชุดหลุมและปักเสาขนาด 8 เมตร	40
35	ชุดหลุมและปักเสาขนาด 12 เมตร	2
36	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	4
37	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	8
38	แผนกหม้อแปลงภายนอก	
39	ติดตั้งสายกราวด์+แท่งกราวด์ลงดิน	3
40	ติดตั้งสายกราวด์ด้วยผงเชื่อมความร้อน	6
41	ติดตั้งเหล็กประกบ 30*6*760 มม.	4
42	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*1500 มม.	1
43	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	1
44	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	2
45	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1
46	ติดตั้งดรอปปะเก๊าท์ 22 เควี	2
47	ติดตั้งสวิชแรงต่ำ1*400 A	1
48	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส	1
49	ติดตั้งฝาครอบบushingหม้อแปลง	2
50	ติดตั้งฝาครอบดรอปปะเก๊าท์	2
51	ติดตั้งฝาครอบล่อฟ้าแรงสูง	2
52	แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	
53	รื้อถอน คอนเน็คเตอร์ขนาด 50-70 ต.มม.	14
54	รื้อถอน แร็ค ขนาด 2*200 มม.	11
55	รื้อถอน เสาขนาด 8 เมตร	8

3. หลักเกณฑ์การพิจารณา และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1.1 ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพขาย/รับจ้าง ดังกล่าว

3.1.2 ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของราชการ

- 3.1.3 ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิบัติไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สลະสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นที่ว่ำนั้น
- 3.1.4 ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคา ในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
- 3.1.5 บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- 3.1.6 บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ
- 3.1.7 คู่สัญญา ต้องรับและจ่ายเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน **สามหมื่นบาท** คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- 3.1.8 คุณสมบัติอื่นๆ ปฏิบัติตามคู่สัญญา

4. เงื่อนไขของผู้เสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

- 4.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารซื้อ/จ้าง
- 4.2 ราคาที่เสนอ จะต้องเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
- 4.3 ห้ามผู้เสนอราคา ถอนการเสนอราคา

5. เกณฑ์การพิจารณา จะตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

6. เงื่อนไขการส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง

- 6.1 กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน 7 วัน โดยนับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
- 6.2 สถานที่ส่งมอบพัสดุ **ผกป.กพส.นส.** สถานที่ทำงาน
- 6.3 ระยะเวลารับประกันคุณภาพ 90 วัน
- 6.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ค่าปรับ กรณีส่งมอบพัสดุเกินกำหนดเวลา โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.2 ของราคาพัสดุ/งานจ้าง ที่ยังไม่ได้รับมอบโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จ **ของงานทั้งหมดพร้อมกัน** ค่าปรับเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มวันละ 107 บาท (ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคา งานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท)
- 6.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบพัสดุ/งานนั้น ถ้าปรากฏว่า พัก/งานนั้น มีลักษณะไม่ตรงตาม รายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง กรณีนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ทุกประการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย/ผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จะนำมาอ้างเป็นเหตุ ขอลายเวลาทำการตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือของด หรือลดค่าปรับไม่ได้

หมายเหตุ

สำหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามข้อ 3.1 เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดยื่นใบเสนอราคา ภายในวันที่ 11 ม.ค. 66 ระหว่างเวลา 09:00 - 11:00 น. ณ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนสูง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 12 ม.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 10:00 - 12:00 น. ณ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนสูง

หาก./บริษัท/บุคคลใด มีความสนใจสามารถนำเอกสาร สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจ)

สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนสูง ระหว่างวันที่ 11 ม.ค. 66 ถึงวันที่ 12 ม.ค. 66 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่
หมายเลข 044-379200 ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 10 ม.ค. 66



นายวิภาส ไกรยูรเสน

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนสูง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง

โทรศัพท์ 044-379200

โทรสาร 044-379015