



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ประกาศ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ มีความประสงค์จะจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้าง
ขยายเขตระบบจำหน่าย เลขที่ ๐๓๖/๒๕๖๖ ตามรายการ ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคากลาง
๑	สายอลูมิเนียมตเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลท์ ๙๕ ตร.มม.	๒๒.๐๐	เมตร	๒.๙๘	๖๕.๖๖
๒	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย ๙๕ ตร.มม.	๔.๐๐	ชุด	๑๓๒.๓๐	๕๒๙.๒๐
๓	แฉีก ๔x๒๐๐ มม.	๑.๐๐	ก้าน	๑๓๒.๓๐	๑๓๒.๓๐
รวมเป็นเงิน					๗๒๗.๑๖

แผนกแรงต่ำภายนอก(คิด๕๐%)					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคากลาง
1	สายอลูมิเนียมตเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลท์ ๕๐ ตร.มม.	๔๖๐.๐๐	เมตร	๒.๒๓	๑,๐๒๔.๘๘
2	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย ๕๐ ตร.มม.	๑๔.๐๐	ชุด	๑๓๒.๓๐	๑,๘๕๒.๒๐
3	แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐ มม.	๓.๐๐	แผ่น	๑,๕๗๒.๙๐	๔,๗๑๘.๗๐
4	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ มม.	๓.๐๐	ชุด	๖๓.๗๐	๑๙๑.๑๐
5	แฉีก ๒x๒๐๐ มม.	๑๑.๐๐	ก้าน	๑๓๒.๓๐	๑,๔๕๕.๓๐
6	เสาคอนกรีต ๘ ม.	๘.๐๐	ต้น	๑,๑๓๑.๙๐	๘,๐๕๕.๒๐
รวมเป็นเงิน					๑๘,๖๘๗.๓๘

แผนกหม้อแปลงภายใน					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคากลาง
๑	กราวด์ร็อด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	๔.๐๐	ชุด	๔๖๐.๖๐	๑,๘๔๒.๔๐
๒	เหล็กประกบไม้คอง ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๔.๐๐	อัน	๕๓.๙๐	๒๑๕.๖๐
๓	ลูกถ้วยไลน์โพลีโพรพิลีน ๗.๕ เควี	๓.๐๐	ลูก	๑๓๒.๓๐	๓๙๖.๙๐
๔	คอรกริตอัดแรง (คอร.) แบบสปันแรงสูง ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๒.๐๐	ท่อน	๒๒๕.๔๐	๔๕๐.๘๐
๕	เทโคเน ๑/๓/๕	๐.๗๕	คิว	๒,๐๓๓.๕๐	๑,๕๒๕.๑๓
๖	S.A.,๒๑ เควี. ๕ เควี	๓.๐๐	ชิ้น	๑๓๒.๓๐	๓๙๖.๙๐
๗	ลือฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๓.๐๐	ชุด	๑๒๒.๕๐	๓๖๗.๕๐
๘	ดรอพเอ๊าท์,พีวส์คัทเอ๊าท์ หรืออินชูลเตอร์ ๒๒ เควี	๓.๐๐	ชุด	๒๔๐.๑๐	๗๒๐.๓๐

	ของกันสัตว์	๓.๐๐	ลูก	๖๓.๗๐	๑๙๑.๑๐
	ติดตั้งครอบเอาท์	๓.๐๐	ลูก	๖๘.๖๐	๒๐๕.๘๐
	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์ ๕๐๐ โวลท์	๓.๐๐	ชุด	๑๓๒.๓๐	๓๙๖.๙๐
๑๒	หม้อแปลง ๑๐๐ เควีเอ	๑.๐๐	เครื่อง	๕,๐๐๒.๙๐	๕,๐๐๒.๙๐
๑๓	ที่ครอบครอบเอาท์ฟิวส์	๓.๐๐	ชิ้น	๒๔๐.๑๐	๗๒๐.๓๐
รวมเป็นเงิน					๑๒,๔๓๒.๕๓

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคากลาง
๑	สายอลูมิเนียมตเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลท์ ๕๐ ตร.มม.	๔๐.๐๐	เมตร	๑.๒๒	๔๘.๘๐
๒	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย ๕๐ ตร.มม.	๒.๐๐	ชุด	๖๖.๑๕	๑๓๒.๓๐
๓	แร็ค ๒x๒๐๐ มม.	๑.๐๐	ก้าน	๖๖.๑๕	๖๖.๑๕
๔	เสาคอนกรีต ๘ ม.	๑.๐๐	ต้น	๕๖๕.๙๕	๕๖๕.๙๕
รวมเป็นเงิน					๘๑๓.๒๐

แผนกแรงสูง					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคากลาง
๑	สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เติมพิกัด แกนเดี่ยว ๒๒ เควี	๓๖๐.๐๐	เมตร	๒.๙๗	๑,๐๖๘.๙๘
๒	สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ๕๐/๘ ตร.มม.	๔๔๐.๐๐	เมตร	๒.๘๓	๑,๒๔๗.๑๕
๓	เอเบิลอากาศอลูมิเนียม ๒๒ เควี ๑x๕๐ ตร.มม.	๒๐๖.๐๐	เมตร	๒.๘๑	๕๗๙.๐๓
๔	แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๑,๕๗๒.๙๐	๑,๕๗๒.๙๐
๕	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ มม.	๑.๐๐	ชุด	๖๓.๗๐	๖๓.๗๐
๖	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย ๕๐ ตร.มม.	๙.๐๐	ชุด	๑๓๒.๓๐	๑,๑๙๐.๗๐
๗	ลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ตร.มม.	๒๖.๐๐	เมตร	๒.๐๓	๕๒.๗๘
๘	ลวดเหล็กตีเกลียว ๙๕ ตร.มม.	๑๘.๐๐	เมตร	๔.๒๐	๗๕.๖๘
๙	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๘.๐๐	อัน	๕๓.๙๐	๔๓๑.๒๐
๑๐	เหล็กประกบไม้คอนแบบท้าวแขนขนาด ๔๐x๔๐x๕ มม.	๑.๐๐	อัน	๑๐๒.๙๐	๑๐๒.๙๐
๑๑	สเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม ๓๕-๗๐ ตร.มม.	๑๕.๐๐	ชุด	๑๓๒.๓๐	๑,๙๘๔.๕๐
๑๒	ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L	๒๓.๐๐	ลูก	๑๓๒.๓๐	๓,๐๔๒.๙๐
๑๓	ลูกถ้วยแบบแขวนแบบ ก(แบบ ๕๒-๑)	๕๒.๐๐	ลูก	๔๕.๘๐	๒,๓๘๑.๖๐
๑๔	เสาคอนกรีต ๑๒ ม.	๓.๐๐	ต้น	๑,๔๘๙.๖๐	๔,๔๖๘.๘๐
๑๕	คอนกรีตอัดแรง (คอน.) แบบสปันแรงสูง ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๕.๐๐	ท่อน	๒๒๕.๔๐	๑,๑๒๗.๐๐
๑๖	คอนกรีตอัดแรง (คอน.) แบบสปันแรงสูง ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.	๒.๐๐	ท่อน	๒๒๕.๔๐	๔๕๐.๘๐
๑๗	ล่อฟ้า ๒๐-๒๑ เควี ๕ กิโลแอมป์	๑.๐๐	ชุด	๑๓๒.๓๐	๑๓๒.๓๐
๑๘	ครอบเอาท์,ฟิวส์คัทเอาท์ ทรัังอินซูเลเตอร์ ๒๒ เควี ๑๐๐ แอมป์	๙.๐๐	ชุด	๒๔๐.๑๐	๒,๑๖๐.๙๐
๑๙	ที่ครอบครอบเอาท์ฟิวส์	๓.๐๐	ชิ้น	๒๔๐.๑๐	๗๒๐.๓๐

รวมเป็นเงิน

๒๒,๘๕๔.๐๑

แผนกรีดถนนแรงสูง

ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคากลาง
๑	สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด แกนเดี่ยว ๒๒ เควี	๓๖๐.๐๐	เมตร	๑.๔๘	๕๓๔.๔๘
๒	ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L	๒.๐๐	ลูก	๖๖.๑๕	๑๓๒.๓๐
รวมเป็นเงิน					๖๖๖.๗๘

แผนกแรงสูงภายใน

ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคากลาง
๑	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม ๒๒ เควี ๑x๕๐ ตร.มม.	๖๒.๐๐	เมตร	๒.๘๗	๑๗๘.๑๖
๒	พรีฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดแกนเดี่ยว	๓.๐๐	ชุด	๑๓๒.๓๐	๓๙๖.๙๐
๓	ลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ตร.มม.	๒๖.๐๐	เมตร	๒.๐๓	๕๒.๘๗
๔	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด ๔๐x๔๐x๕ มม. ยาว ๒,๑๒๐ มม.	๑.๐๐	อัน	๑๐๒.๙๐	๑๐๒.๙๐
๕	ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ ๗.๕ เควี	๓.๐๐	ลูก	๑๓๒.๓๐	๓๙๖.๙๐
๖	ลูกถ้วยแบบแขวนแบบ ก(แบบ ๕๒-๑)	๙.๐๐	ลูก	๔๔.๑๐	๓๙๖.๙๐
๗	เสาคอนกรีต ๑๒ ม.	๑.๐๐	ต้น	๑,๔๘๙.๖๐	๑,๔๘๙.๖๐
๘	คอน คอร. กริดอัดแรง (คอร.) แบบสปันแรงสูง ๑๒๐x๑๒๐x๒๐๐๐ มม.	๒.๐๐	ท่อน	๒๒๕.๔๐	๔๕๐.๘๐
๙	เทโคน ๑/๓/๕	๑.๐๐	คิว	๒,๐๓๓.๕๐	๒,๐๓๓.๕๐
๑๐	ชุดครอบป้องกันสัตว์	๓.๐๐	ลูก	๖๓.๗๐	๑๙๑.๑๐
๑๑	ขาติดตั้งทรอปเออาท์	๓.๐๐	ลูก	๖๘.๖๐	๒๐๕.๘๐
รวมเป็นเงิน					๕,๘๙๕.๔๔

แผนกแรงสูงภายนอก

ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคากลาง
๑	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม ๒๒ เควี ๑x๕๐ ตร.มม.	๑๐.๐๐	เมตร	๒.๘๗	๒๘.๖๙
๒	พรีฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดแกนเดี่ยว	๓.๐๐	ชุด	๑๓๒.๓๐	๓๙๖.๙๐
๓	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด ๔๐x๔๐x๕ มม. ยาว ๒,๑๒๐ มม.	๑.๐๐	อัน	๑๐๒.๙๐	๑๐๒.๙๐
๔	ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L	๒.๐๐	ลูก	๑๓๒.๓๐	๒๖๔.๖๐
๕	ลูกถ้วยแบบแขวนแบบ ก(แบบ ๕๒-๑)	๙.๐๐	ลูก	๔๔.๑๐	๓๙๖.๙๐
๖	คอน คอร. กริดอัดแรง (คอร.) แบบสปันแรงสูง ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๒.๐๐	ท่อน	๒๒๕.๔๐	๔๕๐.๘๐
๗	ทรอปเออาท์, พิวส์คัทเออาท์ หรืออินซูเลเตอร์ ๒๒ เควี ๑๐๐ แอมป์	๓.๐๐	ชุด	๒๔๐.๑๐	๗๒๐.๓๐
รวมเป็นเงิน					๒,๓๖๒.๐๙

แผนกแรงต่ำ

	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคากลาง
๑	สายอลูมิเนียมตเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลท์ ๕๐ ตร.มม.	๓๙๔.๐๐	เมตร	๒.๒๓	๘๗๘.๔๗
๒	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย ๕๐ ตร.มม.	๖.๐๐	ชุด	๑๓๒.๓๐	๗๙๓.๘๐
๓	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ ๕๓-๒)	๑.๐๐	อัน	๑๓๒.๓๐	๑๓๒.๓๐
๔	แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๑,๕๗๒.๙๐	๑,๕๗๒.๙๐
๕	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ มม.	๑.๐๐	ชุด	๖๓.๗๐	๖๓.๗๐
๖	แบริค ๒x๒๐๐ มม.	๖.๐๐	ก้าน	๑๓๒.๓๐	๗๙๓.๘๐
๗	แบริค ๔x๒๐๐ มม.	๒.๐๐	ก้าน	๑๓๒.๓๐	๒๖๔.๖๐
๘	เสาคอนกรีต ๘ ม.	๓.๐๐	ต้น	๑,๑๓๑.๙๐	๓,๓๙๕.๗๐
๙	ตัดต้นไม้	๐.๑๔	กิโลเมตร	๙,๓๘๗.๐๐	๑,๓๑๔.๑๘
รวมเป็นเงิน					๙,๒๐๙.๔๕

แผนกรีดถอนแรงสูงภายนอก

ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคากลาง
๑	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม ๒๒ เควี ๑x๕๐ ตร.มม.	๑๐.๐๐	เมตร	๑.๔๘	๑๔.๘๕
๒	เหล็กประกบไม้คอง ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๔.๐๐	อัน	๒๖.๙๕	๑๐๗.๘๐
๓	ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L	๑.๐๐	ลูก	๖๖.๑๕	๖๖.๑๕
๔	ลูกถ้วยแบบแขวนแบบ ก(แบบ ๕๒-๑)	๙.๐๐	ลูก	๒๒.๐๕	๑๙๘.๔๕
๕	เสาคอนกรีต ๑๒ ม.	๑.๐๐	ต้น	๗๔๔.๘๐	๗๔๔.๘๐
๖	คอนกรีตอัดแรง (คอร์.) แบบสปันแรงสูง ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.	๒.๐๐	ท่อน	๑๑๒.๗๐	๒๒๕.๔๐
รวมเป็นเงิน					๑,๓๕๗.๔๕

แผนกแรงสูงภายนอก(คิด๕๐%)

ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคากลาง
๑	สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ๕๐/๘ ตร.มม.	๑๙๐.๐๐	เมตร	๑.๙๓	๓๖๖.๐๓
๒	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม ๒๒ เควี ๑x๕๐ ตร.มม.	๒๓๕.๐๐	เมตร	๒.๘๑	๖๕๙.๓๐
๓	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เต็ม พิกัดแกนเดียว	๒๗.๐๐	ชุด	๑๓๒.๓๐	๓,๕๗๒.๑๐
๔	เหล็กคองเคเบิลอากาศทางโค้ง	๓.๐๐	อัน	๒๒๕.๔๐	๖๗๖.๒๐
๕	แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐ มม.	๔.๐๐	แผ่น	๑,๕๗๒.๙๐	๖,๒๙๑.๖๐
๖	ลวดเหล็กตีเกลียว ๙๕ ตร.มม.	๗๒.๐๐	เมตร	๓.๖๔	๒๖๒.๑๓
๗	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ มม.	๔.๐๐	ชุด	๖๓.๗๐	๒๕๔.๘๐
๘	ลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ตร.มม.	๑.๘๐	เมตร	๒.๐๓	๓.๖๖
๙	ลวดเหล็กตีเกลียว ๕๐/๗ ตร.มม.	๑๒๓.๐๐	เมตร	๒.๑๗	๒๖๗.๒๕
๑๐	กราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	๔.๐๐	ชุด	๔๖๐.๖๐	๑,๘๔๒.๔๐
๑๑	เหล็กประกบไม้คอง ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๑๔.๐๐	อัน	๕๓.๙๐	๗๕๔.๖๐
๑๒	เหล็กประกบไม้คอง ขนาด ๔๐x๔๐x๕ มม. ยาว	๗.๐๐	อัน	๑๐๒.๙๐	๗๒๐.๓๐

	แบบตรงอลูมิเนียม ๓๕-๗๐ ตร.มม.	๓.๐๐	ชุด	๑๓๒.๓๐	๓๙๖.๙๐
	เลนโซ่ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L	๓๓.๐๐	ลูก	๑๓๒.๓๐	๔,๓๖๕.๙๐
	ถ้วยแก้วแบบแว่นแบบ ก(แบบ ๕๒-๑)	๘๔.๐๐	ลูก	๔๗.๒๕	๓,๙๖๙.๐๐
	เสาคอนกรีต ๑๒ ม.	๕.๐๐	ต้น	๑,๔๘๙.๖๐	๗,๔๔๘.๐๐
๑๗	เสาคอนกรีต ๑๒.๒๐ ม.	๒.๐๐	ต้น	๑,๖๗๕.๘๐	๓,๓๕๑.๖๐
๑๘	คอนกรีตอัดแรง (คอน.) แบบสปันแรงสูง ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๑๑.๐๐	ท่อน	๒๒๕.๔๐	๒,๔๗๙.๔๐
๑๙	คอนกรีตอัดแรง (คอน.) แบบสปันแรงสูง ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.	๘.๐๐	ท่อน	๒๒๕.๔๐	๑,๘๐๓.๒๐
๒๐	ล่อฟ้า ๒๐-๒๑ เควี ๕ กิโลแอมป์	๑๒.๐๐	ชุด	๑๓๒.๓๐	๑,๕๘๗.๖๐
๒๑	ดรอพเอาต์,พีวส์คัทเอาต์ หรืออินซูเลเตอร์ ๒๒ เควี ๑๐๐ แอมป์	๙.๐๐	ชุด	๒๔๐.๑๐	๒,๑๖๐.๙๐
๒๒	ที่ครอบดรอพเอาต์พีวส์	๖.๐๐	ชิ้น	๒๔๐.๑๐	๑,๔๔๐.๖๐
๒๓	ที่ครอบล่อฟ้า	๓.๐๐	ชิ้น	๑๓๒.๓๐	๓๙๖.๙๐
รวมเป็นเงิน					๔๕,๐๗๐.๓๗
รวมค่าแรงทุกแผนก					๑๑๙,๖๘๕.๘๗
ค่าแรงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม					๑๒๘,๐๖๓.๘๘

๑. กำหนดการรับแบบ

วันที่ : ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
เวลา : ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
สถานที่ : แผนกก่อสร้าง ชั้น ๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ
โทรศัพท์ : ๐๔๕-๓๙๖๑๐๓

๒. กำหนดยื่นใบเสนอราคา

วันที่ : ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
เวลา : ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
สถานที่ : แผนกก่อสร้าง ชั้น ๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา

๓.๑ ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการและไม่ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๓.๒ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สลະสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาไม่แสดงรายรับ-รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญา ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ (สองล้าน
บาท) ขึ้นไปกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้รับจ่ายผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่
เกิน ๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) สามารถรับ
จ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการ
รับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔


๑. การเสนอราคา

- ๑.๑ ต้องเสนอราคาเป็นบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ๑.๒ กำหนดยื่นใบเสนอราคาภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อ ๒
- ๑.๓ กำหนดจุดจัดส่ง ณ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ
- ๑.๔ กำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๓๐ วัน

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณา จัดซื้อ-จัดจ้าง

- ๒.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ จะพิจารณาผู้ที่เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำสุด
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อทำการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาผู้ที่เสนอราคา
ต่ำสุดก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖



(นายพิชัย กว่างขวาง)

รองผู้จัดการ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ(เทคนิค)
รักษาการแทน ผู้จัดการ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ