



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ถึง กฟน.๓
งานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ของ กฟน.๓

เลขที่ _____ วันที่ _____

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของ กฟน.๓ ประจำปี ๒๕๖๗
เรียน ผชก.(น๓) ผ่าน อ.ฝ.ปบ.น.๓

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุมัติที่ ผวก. ลว. ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๙ ต่อท้ายบันทึกเลขที่ สร.(ปร.) ๕๘/๒๕๕๙ ลว. ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙ เรื่องอนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ข้อ ๓.๑.๔ ให้ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต มีอำนาจพิจารณากำหนดราคากลางในการจ้าง ให้เหมาะสมกับสภาพ ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ในแต่ละพื้นที่ที่จะจ้าง ทั้งนี้ให้มีการทบทวนราคากลางให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ ของทุกปี

๑.๒ ตามอนุมัติที่ ผวก. ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๖ ต่อท้ายบันทึกเลขที่ กปร.(ก.) ๑๙๕๐/๒๕๕๖ ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๖ อนุมัติปรับปรุงวิธีการการจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนว ระบบไฟฟ้าโดยกำหนดวิธีการในการคำนวณราคากลางและรายละเอียดค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณ ราคากลาง ดังนี้

ประเภท	๑๑๕ เควี + ได้ไลน์และการตัด ต้นไม้ทางน้ำ		๒๒ เควี. + ได้ไลน์		แรงต้านนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี	แบบ เฉพาะคราว	แบบรายปี	แบบ เฉพาะคราว	แบบรายปี	แบบ เฉพาะคราว
หนาที่บ(มากกว่า ๘๐ ต้น)	๔.๑๘	๒.๐๙	๓.๔๘	๑.๗๔	๒.๗๘	๑.๓๙
ปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น)	๒.๔๐	๑.๒	๒.๐	T	๑.๖๐	๐.๘๐
เบาบาง (๑๐-๔๐ ต้น)	๑.๕๖	๐.๗๘	๑.๓๐	๐.๖๕	๑.๐๔	๐.๕๒
ที่โล่ง (น้อยกว่า ๑๐ ต้น)	๐.๑๕๖	๐.๐๗๘	๐.๑๓	๐.๐๖๕	๐.๑๐๔	๐.๐๕๒

$$T = (L+V+F+E) \times A = \text{ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ประเภทต้นไม้}$$

ความหนาแน่นปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น) สำหรับระบบ ๒๒ เควี.
รวมแรงต้านได้ไลน์แบบเฉพาะคราว (บาท/กม.)

L = ค่าจ้างแรงงานของคณงานในการตัดต้นไม้ (บาท)

V = ค่ายานพาหนะ ต่อ ๑ วัน (บาท)

F = ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (บาท)

E = ค่าเครื่องมือที่ใช้ในการตัดลิตรอนต้นไม้ (บาท)

A= ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ คิด ๓๐% ของต้นทุนขั้นต้น

๑.๓ ตามบันทึกที่ น.๓ กบช.(ตบ.)-๑๙๒๕/๒๕๖๖ ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖ อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ของ กฟน.๓ ประจำปี ๒๕๖๗

๒. ข้อมูลรายละเอียด

๒.๑ ตามหนังสือที่ น.๓ กบช.(ตบ)-๒๕๗๓/๒๕๖๕ ลว. ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕ อนุมัติราคากลางงาน
จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้
สำหรับพื้นที่ราบปกติ

ประเภท	๑๑๕ เควี + ไตไลน์และการ ตัดต้นไม้ทางน้ำ		๒๒ เควี + ไตไลน์		แรงต้านนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี (บาท/กม.)	แบบ เฉพาะคราว (บาท/กม.)	แบบรายปี (บาท/กม.)	แบบ เฉพาะคราว (บาท/กม.)	แบบรายปี (บาท/กม.)	แบบ เฉพาะคราว (บาท/กม.)
หนาที่บ(มากกว่า ๘๐ ต้น)	๙,๘๔๘	๔,๙๒๔	๘,๑๙๙	๔,๐๙๙	๖,๕๕๐	๓,๒๗๕
ปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น)	๕,๖๕๔	๒,๘๒๗	๔,๗๑๒	๒,๓๕๖	๓,๗๗๐	๑,๘๘๕
เบาบาง (๑๐-๔๐ ต้น)	๓,๖๗๕	๑,๘๓๘	๓,๐๖๓	๑,๕๓๑	๒,๔๕๐	๑,๒๒๕

ประเภท	๑๑๕ เควี + ไตไลน์และการ ตัดต้นไม้ทางน้ำ		๒๒ เควี + ไตไลน์		แรงต้านนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี (บาท/ต้น)	แบบ เฉพาะคราว (บาท/ต้น)	แบบรายปี (บาท/ต้น)	แบบ เฉพาะคราว (บาท/ต้น)	แบบรายปี (บาท/ต้น)	แบบ เฉพาะคราว (บาท/ต้น)
ที่โล่ง (น้อยกว่า ๑๐ ต้น)	๓๖๘	๑๘๔	๓๐๖	๑๕๓	๒๔๕	๑๒๓

สำหรับปัญหาการทิ้งเศษไม้ และกิ่งไม้ ที่ส่งผลให้หาผู้รับจ้างดำเนินการยาก โดยเฉพาะในพื้นที่
เขตเมือง, เทศบาล, นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ต้องคิดค่าขนย้ายเศษไม้และกิ่งไม้ไปทิ้ง
ให้คิดค่าจ้างขนย้ายในพื้นที่พิเศษดังกล่าวเพิ่มเติม ๑๐% ของค่าจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ (เฉพาะช่วงกิโลเมตร
ที่มีปัญหาการจับเก็บกิ่งไม้) รายละเอียดดังนี้

ประเภท	๑๑๕ เควี + ไตไลน์และการ ตัดต้นไม้ทางน้ำ		๒๒ เควี + ไตไลน์		แรงต้านนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี (บาท/กม.)	แบบ เฉพาะคราว (บาท/กม.)	แบบรายปี (บาท/กม.)	แบบ เฉพาะคราว (บาท/กม.)	แบบรายปี (บาท/กม.)	แบบ เฉพาะคราว (บาท/กม.)
หนาที่บ(มากกว่า ๘๐ ต้น)	๙๘๕	๔๙๒	๘๒๐	๔๑๐	๖๕๕	๓๒๘
ปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น)	๕๖๕	๒๘๓	๔๗๑	๒๓๖	๓๗๗	๑๘๙
เบาบาง (๑๐-๔๐ ต้น)	๓๖๘	๑๘๔	๓๐๖	๑๕๓	๒๔๕	๑๒๓

ประเภท	๑๑๕ เควี + ไตไลน์และการ ตัดต้นไม้ทางน้ำ		๒๒ เควี + ไตไลน์		แรงต้านนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี (บาท/ต้น)	แบบ เฉพาะคราว (บาท/ต้น)	แบบรายปี (บาท/ต้น)	แบบ เฉพาะคราว (บาท/ต้น)	แบบรายปี (บาท/ต้น)	แบบ เฉพาะคราว (บาท/ต้น)
ที่โล่ง (น้อยกว่า ๑๐ ต้น)	๓๗	๑๘	๓๑	๑๕	๒๕	๑๒

การคิดค่าจ้างขนย้ายในพื้นที่ที่พบปัญหาการทิ้งเศษไม้และกิ่งไม้เขตเทศบาล หรือพื้นที่
ท้องที่ต่างๆ ให้ กฟจ., กฟอ., กฟส. และ กฟฟ. ในสังกัด ดำเนินการพิจารณาสำรวจพื้นที่ ที่ต้องคิดค่าขนย้าย
เศษไม้และกิ่งไม้ ขออนุมัติในอำนาจของ ผจก. ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ กฟฟ.

สำหรับพื้นที่ภูเขา

ประเภท	๑๑๕ เควี + ไตไลน์และการ ตัดต้นไม้ทางน้ำ		๒๒ เควี + ไตไลน์		แรงต้านนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี (บาท/กม.)	แบบ เฉพาะคราว (บาท/กม.)	แบบรายปี (บาท/กม.)	แบบ เฉพาะคราว (บาท/กม.)	แบบรายปี (บาท/กม.)	แบบ เฉพาะคราว (บาท/กม.)
หนาที่บ(มากกว่า ๘๐ ต้น)	๑๑,๔๗๘	๕,๗๓๙	๙,๕๕๖	๔,๗๗๘	๗,๖๓๔	๓,๘๑๗
ปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น)	๖,๕๙๐	๓,๒๙๕	๕,๔๙๒	๒,๗๔๖	๔,๓๙๔	๒,๑๙๗
เบาบาง (๑๐-๔๐ ต้น)	๔,๒๘๕	๒,๑๔๒	๓,๕๗๐	๑,๗๘๕	๒,๘๕๖	๑,๔๒๘

ประเภท	๑๑๕ เควี + ไตไลน์และการ ตัดต้นไม้ทางน้ำ		๒๒ เควี + ไตไลน์		แรงต้านนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี (บาท/ต้น)	แบบ เฉพาะคราว (บาท/ต้น)	แบบรายปี (บาท/ต้น)	แบบ เฉพาะคราว (บาท/ต้น)	แบบรายปี (บาท/ต้น)	แบบ เฉพาะคราว (บาท/ต้น)
ที่โล่ง (น้อยกว่า ๑๐ ต้น)	๔๒๘	๒๑๔	๓๕๗	๑๗๘	๒๘๖	๑๔๓

๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ของ กฟน.๓ ได้พิจารณา
ทบทวนราคากลางจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยคำนวณราคากลางจาก
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า และประเมินความสามารถในการตัดต้นไม้
ประเภทต้นไม้ปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น) สำหรับระบบ ๒๒ เควี. รวมแรงต้านไตไลน์แบบเฉพาะคราวต่อวัน
(ค่า T) แยกราคาสำหรับ พื้นที่ราบปกติ กับ พื้นที่ภูเขา รายละเอียด ดังนี้

กรณีพื้นที่ราบปกติ

ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าจ้างแรงงาน (L) ค่าแรงธรรมดา	๔ คน	๓๕๐	๑,๔๐๐	ค่าจ้างแรงงานรายวัน ทั้งหมด ๔ คน
๒	ค่าเช่าพาหนะ (มือสอง) (V)	๑ คัน	๑๙๑.๗๘	๑๙๑.๗๘	ค่าเช่ารถยนต์ ๑ คัน (มือสอง) ราคา ๓๕๐,๐๐๐.-บาท คิดค่าเสื่อมสภาพ ๕ ปี
๓	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (อัตราสิ้นเปลือง ๑๐ กม./ลิตร) (F)	๖ ลิตร	๓๒.๓๓	๑๙๓.๙๘	ระยะทางเดินทาง ไป-กลับ เฉลี่ย ๖๐ กม./วัน
๔	ค่าเครื่องมือที่ใช้ในการตัดลิตรอนต้นไม้ (E)	-	๒๗.๙๔	๒๗.๙๔	ค่าเครื่องมือ ๓๐,๕๙๐.-บาท คิดค่า เสื่อมสภาพ ๓ ปี
๕	รวมต้นทุนค่าใช้จ่าย	-	-	๑,๘๑๓.๗๐	-
๖	ค่าใช้จ่าย ๓๐% ของข้อ ๕	-	-	๕๔๔.๑๑	-
รวมค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ต่อวัน		-	-	๒,๓๕๗.๘๑	ค่า T = ๒,๓๕๘

กรณีพื้นที่ภูเขา

ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าจ้างแรงงาน (L) ค่าแรงชำนาญงาน ค่าแรงธรรมดา	๒ คน ๒ คน	๕๐๐ ๓๕๐	๑,๐๐๐ ๗๐๐	ค่าจ้างแรงงานรายวัน ทั้งหมด ๔ คน
๒	ค่าเช่าพาหนะ (มือสอง) (V)	๑ คัน	๑๙๑.๗๘	๑๙๑.๗๘	ค่าเช่ารถยนต์ ๑ คัน (มือสอง) ราคา ๓๕๐,๐๐๐.-บาท คิดค่าเสื่อมสภาพ ๕ ปี
๓	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (อัตราสิ้นเปลือง ๑๐ กม./ลิตร) (F)	๖ ลิตร	๓๒.๓๓	๑๙๓.๙๘	ระยะทางเดินทาง ไป-กลับ เฉลี่ย ๖๐ กม./วัน
๔	ค่าเครื่องมือที่ใช้ในการตัดลิตรอนต้นไม้ (E)	-	๒๗.๙๔	๒๗.๙๔	ค่าเครื่องมือ ๓๐,๕๙๐.-บาท คิดค่าเสื่อมสภาพ ๓ ปี
๕	รวมต้นทุนค่าใช้จ่าย	-	-	๒,๑๑๓.๗๐	-
๖	ค่าใช้จ่าย ๓๐% ของข้อ ๕	-	-	๖๓๔.๑๑	-
	รวมค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ต่อวัน	-	-	๒,๗๔๗.๘๑	ค่า T = ๒,๗๔๘

๓. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าในเขต กพน.๓ ปี ๒๕๖๗ เพื่อสะท้อนถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายจริงในการตัดต้นไม้ในภาวะการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นควรขออนุมัติปรับปรุงราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ดังนี้

๓.๑ อนุมัติให้ใช้ราคากลางจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าในเขต กพน.๓ ปี ๒๕๖๗ โดยใช้ค่า T = ๒,๓๕๘ สำหรับพื้นที่ราบปกติ และใช้ค่า T = ๒,๗๔๘ สำหรับพื้นที่ภูเขา คำนวณราคากลางแต่ละแบบ ตามรายละเอียด ดังนี้

สำหรับพื้นที่ราบปกติ

ประเภท	๑๑๕ เควี + ใต้ไลน์และการตัดต้นไม้ทางน้ำ		๒๒ เควี + ใต้ไลน์		แรงดันนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี (บาท/กม.)	แบบเฉพาะคราว (บาท/กม.)	แบบรายปี (บาท/กม.)	แบบเฉพาะคราว (บาท/กม.)	แบบรายปี (บาท/กม.)	แบบเฉพาะคราว (บาท/กม.)
หนาที่บ(มากกว่า ๘๐ ต้น)	๙,๘๕๖	๔,๙๒๘	๘,๒๐๖	๔,๑๐๓	๖,๕๕๕	๓,๒๗๘
ปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น)	๕,๖๕๙	๒,๘๓๐	๔,๗๑๖	๒,๓๕๘	๓,๗๗๓	๑,๘๘๖
เบาบาง (๑๐-๔๐ ต้น)	๓,๖๗๘	๑,๘๓๙	๓,๐๖๕	๑,๕๓๓	๒,๔๕๒	๑,๒๒๖

ประเภท	๑๑๕ เควี + ใต้ไลน์และการตัดต้นไม้ทางน้ำ		๒๒ เควี + ใต้ไลน์		แรงดันนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี (บาท/ต้น)	แบบเฉพาะคราว (บาท/ต้น)	แบบรายปี (บาท/ต้น)	แบบเฉพาะคราว (บาท/ต้น)	แบบรายปี (บาท/ต้น)	แบบเฉพาะคราว (บาท/ต้น)
ที่โล่ง (น้อยกว่า ๑๐ ต้น)	๓๖๘	๑๘๔	๓๐๗	๑๕๓	๒๔๕	๑๒๓

สำหรับปัญหาการทิ้งเศษไม้ และกิ่งไม้ ที่ส่งผลให้หาผู้รับจ้างดำเนินการยาก โดยเฉพาะในพื้นที่ เขตเมือง, เทศบาล, นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ต้องคิดค่าขนย้ายเศษไม้และกิ่งไม้ไปทิ้ง ให้คิดค่าจ้างขนย้ายในพื้นที่พิเศษดังกล่าวเพิ่มเติม ๑๐% ของค่าจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ (เฉพาะช่วงกิโลเมตร ที่มีปัญหาการตัดเก็บกิ่งไม้) รายละเอียดดังนี้

ประเภท	๑๑๕ เควี + ใต้ไลน์และการตัดต้นไม้ทางน้ำ		๒๒ เควี + ใต้ไลน์		แรงดันนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี (บาท/กม.)	แบบเฉพาะคราว (บาท/กม.)	แบบรายปี (บาท/กม.)	แบบเฉพาะคราว (บาท/กม.)	แบบรายปี (บาท/กม.)	แบบเฉพาะคราว (บาท/กม.)
หนาที่บ(มากกว่า ๘๐ ต้น)	๙๘๖	๔๙๓	๘๒๑	๔๑๐	๖๕๖	๓๒๘
ปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น)	๕๖๖	๒๘๓	๔๗๒	๒๓๖	๓๗๗	๑๘๙
เบาบาง (๑๐-๔๐ ต้น)	๓๖๘	๑๘๔	๓๐๗	๑๕๓	๒๔๕	๑๒๓

ประเภท	๑๑๕ เควี + ใต้ไลน์และการตัดต้นไม้ทางน้ำ		๒๒ เควี + ใต้ไลน์		แรงดันนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี (บาท/ต้น)	แบบเฉพาะคราว (บาท/ต้น)	แบบรายปี (บาท/ต้น)	แบบเฉพาะคราว (บาท/ต้น)	แบบรายปี (บาท/ต้น)	แบบเฉพาะคราว (บาท/ต้น)
ที่โล่ง (น้อยกว่า ๑๐ ต้น)	๓๗	๑๘	๓๑	๑๕	๒๕	๑๒

ทั้งนี้ การคิดค่าจ้างขนย้ายในพื้นที่ที่พบปัญหาการทิ้งเศษไม้และกิ่งไม้เขตเทศบาล หรือพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ กฟจ., กฟอ., กฟส. พิจารณาสารวจพื้นที่ ที่ต้องคิดค่าขนย้ายเศษไม้และกิ่งไม้ ขออนุมัติ ในอำนาจของ ผจก. ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ กฟพ.

สำหรับพื้นที่ภูเขา

ประเภท	๑๑๕ เควี + ใต้ไลน์และการตัดต้นไม้ทางน้ำ		๒๒ เควี + ใต้ไลน์		แรงดันนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี (บาท/กม.)	แบบเฉพาะคราว (บาท/กม.)	แบบรายปี (บาท/กม.)	แบบเฉพาะคราว (บาท/กม.)	แบบรายปี (บาท/กม.)	แบบเฉพาะคราว (บาท/กม.)
หนาที่บ(มากกว่า ๘๐ ต้น)	๑๑,๔๘๗	๕,๗๔๓	๙,๕๖๓	๔,๗๘๒	๗,๖๓๙	๓,๘๒๐
ปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น)	๖,๕๙๕	๓,๒๙๘	๕,๔๙๖	๒,๗๔๘	๔,๓๙๗	๒,๑๙๘
เบาบาง (๑๐-๔๐ ต้น)	๔,๒๘๗	๒,๑๔๓	๓,๕๗๒	๑,๗๘๖	๒,๘๕๘	๑,๔๒๙

ประเภท	๑๑๕ เควี + ใต้ไลน์และการตัดต้นไม้ทางน้ำ		๒๒ เควี + ใต้ไลน์		แรงดันนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี (บาท/ต้น)	แบบเฉพาะคราว (บาท/ต้น)	แบบรายปี (บาท/ต้น)	แบบเฉพาะคราว (บาท/ต้น)	แบบรายปี (บาท/ต้น)	แบบเฉพาะคราว (บาท/ต้น)
ที่โล่ง (น้อยกว่า ๑๐ ต้น)	๔๒๙	๒๑๔	๓๕๗	๑๗๙	๒๘๖	๑๔๓


๓.๒ กรณีที่เป็นต้นไม้ลักษณะพิเศษ เช่น กอไม้, ต้นไม้สูงใหญ่, แนวต้นยางหนาแน่นที่ต้องตัดเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถใช้ราคากลางตามข้อ ๓.๑ ได้ เห็นควรมอบอำนาจให้ ผจก.กฟพ.ชั้น ๑-๓ และ ผจก.กฟส. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติราคาจ้างเหมา โดยคิดราคาตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจริง


๓.๓ การดำเนินการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


๓.๔ ขออนุมัติยกเลิกราคากลางจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๖ ในเขต กพน.๓ ตามหนังสือเลขที่ น.๓ กบช.(ตบ.)-๒๕๗๓/๒๕๖๕ ลว. ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕


ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าในพื้นที่ กพน.๓ ปี ๒๕๖๗ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสมใจ รุ่งดี)
รฝ.ปป.น.๓


ลงชื่อ..........คณะกรรมการฯ
(นายตระการ วรานันติกุล)
อก.บช.ฝปป.น.๓


ลงชื่อ..........คณะกรรมการฯ
(นายจรัล ศรีพันธ์)
รจก.กฟจ.อน.


ลงชื่อ..........คณะกรรมการฯ
(นายทศพร จันทรมณี)
รจก.กฟอ.พตม.

ลงชื่อ..........คณะกรรมการฯ
(นายวชิรพล คำเพิ่ม)
รก.บช.ฝปป.น.๓

ลงชื่อ..........คณะกรรมการฯ
(นายรัชชัย ศรีหมากุล)
ผจก.กฟส.อ.สคบ.

ลงชื่อ..........คณะกรรมการฯ
(นายโรม กันมา)
ผจก.กฟส.อ.บงส.


ลงชื่อ..........คณะกรรมการฯ
(นายสุพจน์ ชื่นวัฒนาประณี)
หผ.ตบ.กบช.ฝปป.น.๓

ลงชื่อ..........คณะกรรมการและเลขาฯ
(นายธีรพล พุกเนียม)
วศก.๖ ผตบ.กบช.ฝปป.น.๓

ที่ น.๓ กบช.(ตบ.)- ๒๐๒๙/๒๕๖๖

เรียน อฝ.ปป.น.๓, อฝ.บพ.น.๓, ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓, ผจก.กฟส. ทุกแห่ง

อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายสงกรานต์ ชูดิธนธีระกุล)
ผชก.(น๓)

- ๗ ส.ค. ๒๕๖๖