

Specification

สำเนา

สเปคอ้างอิงเลขที่ : RVEH-128/2559

ข้อกำหนดเช่ารถยนต์โดยสารหลังคาสูงไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง มีรายละเอียด ดังนี้:

- ประเภทรถ : รถยนต์โดยสารไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร)
หลังคาสูง เจาะติดกระจกหน้าต่าง โดยมี 3 ประตู (ชนิด
บานเปิด 2 บาน และบานเลื่อนด้านข้าง 1 บาน) และ
ประตูด้านหลัง 1 บาน (รุ่นล่าสุด ที่กำลังอยู่ในสายการผลิต
ของผู้ผลิต)
- เครื่องยนต์ : ดีเซล 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,450 ซีซี
และเป็นไปตาม มอก. 2550 ฉบับล่าสุด
- ระบบขับเคลื่อน : ล้อหลัง
- ระบบพวงมาลัย : เพาเวอร์
- ความสูงทั้งหมดของตัวรถ : ไม่น้อยกว่า 2,200 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 2,350 มิลลิเมตร
- ระยะห่างช่วงล้อหน้า-ล้อหลัง : ไม่น้อยกว่า 2,650 มิลลิเมตร
- ชนิดยางและล้อ : เรเดียล ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ที่นั่ง : สำหรับผู้ขับขี่ สามารถปรับเลื่อนได้โดยอิสระ สำหรับ
ผู้โดยสาร 9 ที่นั่ง ด้านหลังสามารถปรับเอน ได้โดยอิสระ
แต่ละตัว

อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถยนต์โดยสารครบชุด ตามที่บริษัทผู้ผลิตโฆษณา พร้อมอุปกรณ์ และ สิ่งอำนวยความสะดวก
ความสะดวกไม่น้อยกว่า ดังนี้:

1. เครื่องปรับอากาศ ชนิดหัวจ่ายลมเย็นแบบปรับทิศทางได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หัว และ
หัวจ่ายลมเย็นที่แผงหน้าปัด
2. พิล์มกรองแสง
3. เข็มขัดนิรภัย 3 จุด จำนวน 2 ชุด สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารแถวหน้า
4. เข็มขัดนิรภัย 2 จุด สำหรับที่นั่งระหว่างกลางของผู้โดยสารแถวหน้า และที่นั่งของผู้โดยสาร
แถวหลังทุกที่นั่ง
5. กระจกหน้ามองข้างซ้าย-ขวา
6. วิทยู - ซีดี หรือ วิทยู - ดีวีดี หรือ วิทยู - ช่องต่ออุปกรณ์ USB พร้อมลำโพง 4 ชุด
7. ตู้ด้านหลังที่นั่งแถวหน้า สำหรับวางขวดน้ำและแก้ว
8. แผ่นยางปูพื้น สำหรับด้านหน้าและด้านหลัง

PRELIMINARY



ขนาดตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ใช้สติ๊กเกอร์สีดำเงา



กองข้อกำหนดทางเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มิติเป็น.....

แบบสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์

แบบเลขที่...SB3-015/61001...

วันที่...13 มี.ค. 2561.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผ่นที่...1...ของจำนวน...5...แผ่น

PRELIMINARY

น.2-25-0004

ขนาดรหัสยานพาหนะ

ตัวอักษร จุด และขีด : Angsana New ขนาด 290 ตัวหนา

ตัวเลขรหัส : Arial Black ขนาด 159

ห้ามบุคคลภายนอกโดยสาร

ขนาดข้อความ

ตัวอักษร : Angsana New ขนาด 290 ตัวหนา

หมายเหตุ :

- ใช้สติ๊กเกอร์สีดำเงา
- ให้คู่สัญญาสอบถามรหัสยานพาหนะ ก่อนการส่งมอบรถยนต์เข้าประเภทต่างๆ ดังนี้
 - ในกรณีของสำนักงานใหญ่ สอบถามจาก กองอำนวยการ (กนท.)
 - ในกรณีของการไฟฟ้าเขต สอบถามจาก แผนกยานพาหนะและเครื่องมือกล กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (ผยค. กทค. แต่ละเขต)





กองข้อกำหนดทางเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



มิติเป็น.....	แบบสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์	แบบเลขที่ SB3-015/61001..
วันที่ 13 มี.ค. 2561.....	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	แผ่นที่ 2 ของจำนวน 5 แผ่น

PRELIMINARY


ตัวอย่างตำแหน่งการติดตั้งเกอ์ตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,
รถยนต์พานะ และข้อความ



ตัวอย่าง 1 รถยนต์นั่ง



ตัวอย่าง 2 รถตู้โดยสาร หลังคาสูง



กองข้อกำหนดทางเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มีติเป็น.....

วันที่ 13 มี.ค. 2561.....

แบบสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบเลขที่ SB3-015/61001..



แผ่นที่ 3 ของจำนวน 5 แผ่น

PRELIMINARY


ตัวอย่างตำแหน่งการติดตั้งเกอ์ตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,
รถยนต์พานะ และข้อความ



ตัวอย่าง 3 รถแวนตรวจการ



ตัวอย่าง 4 รถ Double cab



กองข้อกำหนดทางเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มิติเป็น.....

วันที่.....13 มี.ค. 2561.....

แบบสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบเลขที่ SB3-015/61001..

แผ่นที่ 4 ของจำนวน 5 แผ่น

PRELIMINARY

ตัวอย่างตำแหน่งการติดตั้งเกอ์ตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,
รถยนต์สายพานพาหนะ และข้อความ



ตัวอย่าง 5 รถ Space cab

หมายเหตุ :

1. ให้ติดตั้งเกอ์ตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรถยนต์สายพานพาหนะ ที่ประตูด้านหน้าทั้งสองข้างของรถยนต์
2. ให้ติดตั้งเกอ์ข้อความ “ห้ามบุคคลภายนอกโดยสาร” ที่ประตูด้านหลังทั้งสองข้างของรถยนต์ หรือในกรณีที่ไม่มีประตูหลัง ให้ติดที่ด้านข้างของกระบะทั้งสองข้างของรถยนต์



กองข้อกำหนดทางเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มิติเป็น.....

วันที่ 13 มี.ค. 2561.....

แบบสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบเลขที่ SB3-015/61001..

แผ่นที่ 5 ของจำนวน 5 แผ่น

สำเนา

- ๑ -

สเปคอ้างอิงเลขที่ : RVEH-131/2559

ข้อกำหนดเช่ารถยนต์แบบแวนตรวจการ มีรายละเอียด ดังนี้:

- ประเภทรถ : รถยนต์นั่ง ๔ ประตู (ชนิดบานเปิด) และประตูด้านหลัง ๑ บาน (รุ่นล่าสุดที่กำลังอยู่ในสายการผลิตของผู้ผลิต) ประกอบสำเร็จรูปตามมาตรฐานจากโรงงาน (ไม่ใช่รถยนต์ดัดแปลงจากรถยนต์บรรทุก ๑ คัน)
- เครื่องยนต์ : ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี ๔ สูบ และเป็นไปตาม มอก. ๒๕๕๐ ฉบับล่าสุด
- ระบบเกียร์ : อัตโนมติ
- ระบบขับเคลื่อน : ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- ระบบเบรก : ไฮดรอลิก ๒ วงจร พร้อมระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)
- ระบบพวงมาลัย : เพาเวอร์
- ระยะห่างช่วงล้อหน้า-ล้อหลัง : ไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ มิลลิเมตร
- ที่นั่ง : - สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า (รวม ๒ ที่นั่ง) สามารถเลื่อนปรับได้ โดยอิสระ พร้อมเข็มขัดนิรภัย ๓ จุด จำนวน ๒ ชุด
- แถว ๒ สำหรับผู้โดยสาร ๓ ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัยจำนวน ๓ ชุด
- แถว ๓ สำหรับผู้โดยสาร ๒ ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัยจำนวน ๒ ชุด
- ชนิดยางและล้อ : เรเดียล ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต ล้ออัลลอยด์
- อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถยนต์ครบชุด ตามที่บริษัทผู้ผลิตโฆษณา พร้อมอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกไม่น้อยกว่า ดังนี้:

๑. เครื่องปรับอากาศ
๒. ไฟล์มกรองแสง
๓. เบาะนั่งตอนหน้าปรับเอนนอนได้
๔. พนักพิงศีรษะ เบาะหน้า สำหรับ ๒ ที่นั่ง
๕. วิทยุ-ซีดี หรือ วิทยุ-ดีวีดี หรือ วิทยุ-ช่องต่ออุปกรณ์ USB พร้อมลำโพง
๖. เซ็นทรัลล็อก และกระจกไฟฟ้า

PRELIMINARY



ขนาดตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ใช้สติ๊กเกอร์สีดำเงา



กองข้อกำหนดทางเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มิติเป็น.....

แบบสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์

แบบเลขที่ SB3-015/61001..

วันที่ 13 มี.ค. 2561.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผ่นที่ 1 ของจำนวน 5 แผ่น

PRELIMINARY

น.2-25-0004

ขนาดรหัสยานพาหนะ

ตัวอักษร จุด และขีด : Angsana New ขนาด 290 ตัวหนา

ตัวเลขรหัส : Arial Black ขนาด 159

ห้ามบุคคลภายนอกโดยสาร

ขนาดข้อความ

ตัวอักษร : Angsana New ขนาด 290 ตัวหนา

หมายเหตุ :

- ใช้สติ๊กเกอร์สีดำ
- ให้คู่สัญญาสอบถามรหัสยานพาหนะ ก่อนการส่งมอบรถยนต์เข้าประเภทต่างๆ ดังนี้
 - ในกรณีของสำนักงานใหญ่ สอบถามจาก กองอำนวยการ (กนท.)
 - ในกรณีของการไฟฟ้าเขต สอบถามจาก แผนกยานพาหนะและเครื่องมือกล กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (ผยค. กทค. แต่ละเขต)





กองข้อกำหนดทางเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



มิติเป็น.....	แบบสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์	แบบเลขที่ SB3-015/61001..
วันที่ 13 มี.ค. 2561.....	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	แผ่นที่ 2 ของจำนวน 5 แผ่น

PRELIMINARY


ตัวอย่างตำแหน่งการติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,
รถสยามพาหนะ และข้อความ



ตัวอย่าง 1 รถยนต์นั่ง



ตัวอย่าง 2 รถตู้โดยสาร หลังคาสูง



กองข้อกำหนดทางเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มิติเป็น.....

วันที่ 13 มี.ค. 2561.....

แบบสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบเลขที่ SB3-015/61001...



แผ่นที่ 3 ของจำนวน 5 แผ่น

PRELIMINARY


ตัวอย่างตำแหน่งการติดตั้งเกอ์ตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,
รหีสยานพาหนะ และข้อความ



ตัวอย่าง 3 รถแวนตรวจการ



ตัวอย่าง 4 รถ Double cab




กองข้อกำหนดทางเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มิติเป็น.....	แบบสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	แบบเลขที่...SB3-015/61001...
วันที่.....13 มี.ค. 2561.....		แผ่นที่...4... ของจำนวน...5... แผ่น

PRELIMINARY


ตัวอย่างตำแหน่งการติดตั้งเกอ์ตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,
รถยนต์พานะ และข้อความ



ตัวอย่าง 5 รถ Space cab

หมายเหตุ :

1. ให้ติดตั้งเกอ์ตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรถยนต์พานะ ที่ประตูด้านหน้าทั้งสองข้างของรถยนต์
2. ให้ติดตั้งเกอ์ข้อความ "ห้ามบุคคลภายนอกโดยสาร" ที่ประตูด้านหลังทั้งสองข้างของรถยนต์ หรือในกรณีที่ไม่มีประตูหลัง ให้ติดที่ด้านข้างของกระบะทั้งสองข้างของรถยนต์



กองข้อกำหนดทางเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มิติเป็น.....

แบบสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์

แบบเลขที่ SB3-015/61001..

วันที่ 13 มี.ค. 2561.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผ่นที่ 5 ของจำนวน 5 แผ่น