

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประมวลราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบข้างหมาเบ็ดเสร็จ) (แบบข้างหมาเบ็ดเสร็จ) โรงเจเตียงป้ออ๊ - โรงเรียนวัดพุทธพล ช่วง 1/2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก ก่อสร้างแรงสูง									
1	POLE, CONCRETE, 12.20 M. LONG	199	-	ต้น					
2	CONCRETE STUB, 1X(.36X.36X4.50 M.)	199	-	ต้น					
3	X-ARM-C, 1-P, BA	1	-	ชุด					
4	X-ARM-C, 3-P, BA	2	-	ชุด					
5	X-ARM-C, 3-P, BA FOR AERIAL CABLE 22 KV	4	-	ชุด					
6	X-ARM-C, 3-P, DE FOR AERIAL CABLE 22 KV	13	-	ชุด					
7	X-ARM-C, 3-P, DEAD END CONNECTION	11	-	ชุด					
8	OVERHEAD GROUND WIRE SP. 0-5	23	-	ชุด					
9	LIGHTNING ARRESTER 20-21 KV. 5 kA.	12	-	ชุด					
10	CONDUCTOR, AL, BARE 185 sq.mm. TIS.85	180	-	เมตร					
11	CABLE, AERIAL, AL 22 KV. 1x185 sq.mm.	12840	-	เมตร					
12	CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, TRIPLE BOLT, AL, AL-ALLOY AND ACSR 70-185 SQ.MM.	122	-	ชุด					
13	CONNECTOR, SPLICE, COMPRESSION TYPE, TENSION LOADED AL 185 SQ.MM.	15	-	ชุด					
14	CONNECTOR, SPLICE COMPRESSION TYPE, TENSIONLESS AL 185 SQ.MM.	33	-	ชุด					
15	HT. GROUNDING CONNECTION	11	-	ชุด					
16	WIRE, STEEL STRANDED 25 sq.mm. TIS.404	4340	-	เมตร					
17	DEADEND GUY AND SIDE GUY, GY-21, SIZE 95 SQ.MM., ON 12.2 M. POLE (ASSEMBLY NO. 8452, 8408)	7	-	ชุด					
18	DEADEND GUY, GY-22, SIZE 95 SQ.MM., ON 12.2 M. POLE (ASSEMBLY NO. 8452, 8408, 8409)	8	-	ชุด					
19	SAC ON STEEL BRACKET CORNER, 22 KV., 0-30 DEGREE, 1 CIRCUIT, ON 12 M., 12.20 M. AND 14 M. POLE (ASSEMBLY NO. 8452, 8408, 8409)	186	-	ชุด					
20	OVERHEAD GROUND WIRE, 5-30 DEGREE, ON 12.20 M. AND 14 M. POLE (ASSEMBLY NO. 2425)	177	-	ชุด					
21	ติดตั้ง Equipments	1	-	ชุด					
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบข้างหมาเบ็ดเสร็จ) (แบบข้างหมาเบ็ดเสร็จ) โรงเจี้ยงป้ออี่ - โรงเรียนวัดพุทธลับ ช่วง 1/2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก ก่อสร้างหม้อแปลง									
1	TRANSFORMER,20 KVA. 1 PHASE 3 WIRE,CONVERTIONAL TYPE 22/4.46-0.23 KV.	1	1	เครื่อง					
2	TRANSFORMER, 30 KVA. 1 PHASE 3 WIRE,CONVENTIONAL TYPE 22-0.46/0.23 KV.	3	3	เครื่อง					
3	TR.INST., 1-P, 22 KV. ON SINGLE POLE, X-ARM.	4	-	ชุด					
4	LT. FUSE, 30 KVA. 1-P, 2-WIRE (160 AMP.)	4	-	ชุด					
5	LT WIRING, 50 SQ.MM., 1-P, 2-WIRE, TO LT SWITCH	4	-	ชุด					
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบข้างหมาเบ็ดเสร็จ) (แบบข้างหมาเบ็ดเสร็จ) โรงเจเตียงป้ออี - โรงเรียนวัดพุทธบาท ช่วง 1/2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก รื้อถอนหม้อแปลง									
1	TRANSFORMER,20 KVA. 1 PHASE 3 WIRE,CONVERTIONAL TYPE 22/4.46-0.23 KV.	1	1	เครื่อง	-	-			
2	TRANSFORMER, 30 KVA. 1 PHASE 3 WIRE,CONVENTIONAL TYPE 22-0.46/0.23 KV.	3	3	เครื่อง	-	-			
3	TR.INST., 1-P, 22 KV. ON SINGLE POLE, X-ARM.	4	-	ชุด	-	-			
4	LT. FUSE, 30 KVA. 1-P, 2-WIRE (160 AMP.)	4	-	ชุด	-	-			
5	LT WIRING, 50 SQ.MM., 1-P, 2-WIRE, TO LT SWITCH	4	-	ชุด	-	-			
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) โรงเจเตียงป้ออ๊ - โรงเรียนวัดพุทธลับ ช่วง 1/2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก ก่อสร้างแรงต่ำ									
1	POLE, CONCRETE, 8 M. LONG	4	-	ชุด					
2	CONCRETE STUB, 1X(25X.25X4.50 M.)	4	-	ชุด					
3	RACK 2 INST. ON LT. POLE, 0-5 DEGREE	1	-	ชุด					
4	RACK 2 INST. ON LT. POLE, 5-60 DEGREE	2	-	ชุด					
5	RACK 2 INST. ON LT. POLE, DE 50-70 SQ.MM.	5	-	ชุด					
6	RACK 2 INST. UNDER HT. (12.20 M.), 0-5 DEGREE	13	-	ชุด					
7	RACK 2 INST. UNDER HT. (12.20 M.), 5-60 DEGREE	121	-	ชุด					
8	RACK 2 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DE 50-70 SQ.MM.	28	-	ชุด					
9	RACK 2 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DDE 50-70 SQ.MM.	7	-	ชุด					
10	X-ARM-C, UNDER HT. (12.20, 14 M.), DE	2	-	ชุด					
11	ANCHOR GUY, GY-02, 95 SQ.MM. INSTALL WITH RACK	29	-	ชุด					
12	CONDUCTOR, CU.PVC. INSULATED AND JACKED 2X10 SQ.M 600 V.	252	-	ชุด					
13	CABLE, AL, COMPACT STRANDED, PVC-INSULATED, 750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	5960	2980	เมตร					
14	CONDUCTOR, ACSR 50/8 sq.mm. TIS.86	120	-	ชุด					
15	LIGHTNING ARRESTER 250-500 V. 2.5-5.0 kA.	21	-	ชุด					
16	LT. GROUNDING CONNECTION	21	-	ชุด					
17	LT METER INS. 1-P, 220V. ON 6-9 M. CONCRETE POLE 2 UNIT	1	-	ชุด					
18	LT METER INS. 1-P, 220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 1 UNIT	9	-	ชุด					
19	LT METER INS. 1-P, 220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 2 UNIT	8	-	ชุด					
20	LT METER INS. 1-P, 220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 3 UNIT	3	-	ชุด					
21	LT METER INS. 1-P, 220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 4 UNIT	2	-	ชุด					
22	METER, WATTHOUR, 1 PHASE, 2 WIRE 220 V. 5(15)A., WEATHER PROOF	42	42	ชุด					
	รายการที่ 8 ติดตั้ง RACK 4 INST. UNDER HT. (14.30 M.), 0-5 DEGREE นำ Rack 4x200 มม. กลับมาใช้ใหม่ 3 ชิ้น								
	ลดค่าวัสดุลง (3x338=1014 บาท)								
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) โรงเจเตียงป้ออี - โรงเรียนวัดพุทธลีป ช่วง 1/2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกรื้อถอนแรงสูง								
1	เสาคอนกรีต คอร. 12.00 ม.	58	-	ต้น	-	-			
2	คอน คอร.สป็น ขนาด 100X100X2,500 มม.	88	-	ต้น	-	-			
3	คอน คอร.สป็น ขนาด 120X120X2,000 มม.	16	-	ต้น	-	-			
4	คอน คอร.สป็น ขนาด 120X120X2,500 มม.	4	-	ต้น	-	-			
(1) รวมเป็นเงิน									

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกรื้อถอนหม้อแปลง								
1	คอน คอร.สป็น ขนาด 100X100X2,500 มม.	4	-	ต้น	-	-			
(2) รวมเป็นเงิน									

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกรื้อถอนแรงต่ำ								
1	เสาดอนกรีต ขนาด 8.00 เมตร	26	-	ต้น	-	-			
(2) รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบข้างหมาเบ็ดเสร็จ) (แบบข้างหมาเบ็ดเสร็จ) โรงเจเตียงป้ออี - โรงเรียนวัดพุทธลีป ช่วง 2/2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก รีดถอนแรงสูง									
1	POLE, CONCRETE, 12 M. LONG	50	-	ต้น	-	-			
2	X-ARM-C, FOR CUT OUT ON BREAK LINE POLE	1	-	ชุด	-	-			
3	X-ARM-C, 1-P, BA	1	-	ชุด	-	-			
4	X-ARM-C, 3-P, BA	4	-	ชุด	-	-			
5	X-ARM-C, 3-P, BREAK LINE	1	-	ชุด	-	-			
6	X-ARM-C, 3-P, DDE	1	-	ชุด	-	-			
7	X-ARM-C, 3-P, DE	2	-	ชุด	-	-			
8	X-ARM-C, 3-P, DP 5-30	4	-	ชุด	-	-			
9	X-ARM-C, 3-P, SP 0-5	42	-	ชุด	-	-			
10	LIGHTNING ARRESTER 20-21 kv. 5 kA.	6	-	ชุด	-	-			
11	CONDUCTOR, ACSR 50/8 sq.mm. TIS.86	10,200	-	เมตร	-	-			
12	CUT-OUT, FUSE, OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR, DROPOUT 22 KV. 100 A. 12 kA. ASYM	3	-	ชุด	-	-			
13	FUSE LINK 22 kv. 15 A. EEI-NEMA TYPE K	3	-	ชุด	-	-			
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบข้างหมาเบ็ดเสร็จ) (แบบข้างหมาเบ็ดเสร็จ) โรงเจี้ยงป้ออี่ - โรงเรียนวัดพุทธลับ ช่วง 2/2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก รื้อถอนหม้อแปลง									
1	TRANSFORMER, 30 KVA. 1 PHASE 3 WIRE, CONVENTIONAL TYPE 22-0.46/0.23 KV.	2	2	เครื่อง	-	-			
2	TRANSFORMER, 100 KVA. 3 PHASE, CONSERVATOR TYPE 22-0.40/0.23 KV. DYN 11	3	3	เครื่อง	-	-			
3	TR. INST., 1-P, 22 KV. ON SINGLE POLE, X-ARM.	2	-	ชุด	-	-			
4	TR. INST., 3-P 22 KV. ON SINGLE POLE X-ARM, 50-160 KVA.	3	-	ชุด	-	-			
5	X-ARM-C, INST. WITH 1-LT. SWITCH (1-P, 2-WIRE) (12 M)	2	-	ชุด	-	-			
6	X-ARM-C, INST. WITH 6-LT. SWITCH (3-P, 2-CCT) (12 M)	3	-	ชุด	-	-			
7	LT. FUSE, 30 KVA. 1-P, 2-WIRE (160 AMP.)	2	-	ชุด	-	-			
8	LT. FUSE, 50 KVA. 3-P, 4-WIRE (80 AMP.)	3	-	ชุด	-	-			
9	LT. FUSE, 70 KVA. 3-P, 4-WIRE (100 AMP.)	3	-	ชุด	-	-			
10	LT WIRING, 50 SQ.MM., 1-P, 2-WIRE, TO LT SWITCH	2	-	ชุด	-	-			
11	LT WIRING, 50 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO LT SWITCH	6	-	ชุด	-	-			
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประมวลราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) โรงเจเตียงป้ออี - โรงเรียนวัดพุทธลับ ช่วง 2/2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก ก่อสร้างคาปาซิเตอร์									
1	3 X 100 KVAR, AND/OR ALLEY (POLE 12 M.) 22 KV. INSTALLATION	1	1	ชุด					
รวมเป็นเงิน									

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก รีดอนคาปาซิเตอร์									
1	3 X 100 KVAR, AND/OR ALLEY (POLE 12 M.) 22 KV. INSTALLATION	1	1	ชุด	-	-			
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบข้างหมาเบ็ดเสร็จ) (แบบข้างหมาเบ็ดเสร็จ) โรงเจเตียงป้อ้อ - โรงเรียนวัดพุทธลับ ช่วง 2/2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก ก่อสร้างแรงต่ำ									
1	POLE, CONCRETE, 8 M. LONG	2	-	ชุด					
2	POLE, CONCRETE, 9 M. LONG	6	-	ชุด					
3	CONCRETE STUB, 1X(.25X.25X4.50 M.)	5	-	ชุด					
4	RACK 2 INST. ON LT. POLE, 0-5 DEGREE	2	-	ชุด					
5	RACK 2 INST. ON LT. POLE, DE 50-70 SQ.MM.	3	-	ชุด					
6	RACK 2 INST. UNDER HT. (12.20 M.), 0-5 DEGREE	21	-	ชุด					
7	RACK 2 INST. UNDER HT. (12.20 M.), 5-60 DEGREE	5	-	ชุด					
8	RACK 2 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DE 50-70 SQ.MM.	14	-	ชุด					
9	RACK 2 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DDE 50-70 SQ.MM.	1	-	ชุด					
10	RACK 3 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DE 50-70 SQ.MM.	2	-	ชุด					
11	RACK 4 INST. ON LT. POLE, 0-5 DEGREE	5	-	ชุด					
12	RACK 4 INST. ON LT. POLE, 5-60 DEGREE	1	-	ชุด					
13	RACK 4 INST. ON LT. POLE, DE 50-70 SQ.MM.	1	-	ชุด					
14	RACK 4 INST. UNDER HT. (12.20 M.), 0-5 DEGREE	28	-	ชุด					
15	RACK 4 INST. UNDER HT. (12.20 M.), 5-60 DEGREE	49	-	ชุด					
16	RACK 4 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DE 50-70 SQ.MM.	15	-	ชุด					
17	RACK 4 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DDE 50-70 SQ.MM.	3	-	ชุด					
18	ANCHOR GUY, GY-02, 95 SQ.MM. INSTALL WITH RACK	17	-	ชุด					
19	CONDUCTOR, CU.PVC. INSULATED AND JACKTED 2X10 SQ.M 600 V.	192	-	เมตร					
20	CABLE, AL, COMPACT STRANDED, PVC-INSULATED, 750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	11080	7860	เมตร					
21	LIGHTNING ARRESTER 250-500 V. 2.5-5.0 kA.	52	-	ชุด					
22	LT. GROUNDING CONNECTION	26	-	ชุด					
23	LT METER INS. 1-P, 220V. ON 6-9 M. CONCRETE POLE 1 UNIT	1	-	ชุด					
24	LT METER INS. 1-P, 220V. ON 6-9 M. CONCRETE POLE 2 UNIT	1	-	ชุด					
25	LT METER INS. 1-P, 220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 1 UNIT	13	-	ชุด					
26	LT METER INS. 1-P, 220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 2 UNIT	3	-	ชุด					
27	LT METER INS. 1-P, 220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 3 UNIT	2	-	ชุด					
28	LT METER INS. 3-P, 4W, ON 6-9 M. CONCRETE POLE	1	-	ชุด					
29	LT METER INS. 3-P, 4W ON 12 M. CONCRETE POLE	1	-	ชุด					
30	METER, WATTHOUR, 1 PHASE, 2 WIRE 220 V. 5(15)A., WEATHER PROOF	28	28	ชุด					
31	METER, WATTHOUR, 3 PHASE, 4 WIRE, 380/220 V., 15(45) A.	2	2	ชุด					
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) โรงเจเตียงป้ออี - โรงเรียนวัดพุทธลับ ช่วง 2/2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผงกร็อดอนแรงสูง								
1	เสาคอนกรีต คอร. 12.00 ม.	50	-	ต้น	-	-			
2	คอน คอร.สป็น ขนาด 100X100X2,500 มม.	51	-	ต้น	-	-			
3	คอน คอร.สป็น ขนาด 120X120X2,000 มม.	18	-	ต้น	-	-			
(1) รวมเป็นเงิน									

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผงกร็อดอนหม้อแปลง								
1	คอน คอร.สป็น ขนาด 100X100X1,500 มม.	2	-	ต้น	-	-			
2	คอน คอร.สป็น ขนาด 100X100X2,500 มม.	8	-	ต้น	-	-			
(2) รวมเป็นเงิน									

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผงกร็อดอนแรงต่ำ								
1	เสาคอนกรีตขนาด 8.00 เมตร	7	-	ต้น	-	-			
2	เสาคอนกรีตขนาด 9.00 เมตร	13	-	ต้น	-	-			
(2) รวมเป็นเงิน									