



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
(TOR : Terms Of Reference)
งานจัดซื้อ ชุดเครื่องมือฮอตติค ๒๒, ๓๓ kV (จำนวน ๙๐ รายการ)
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วย กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีหน้าที่สำรวจความต้องการ วางแผน จัดทำ จัดสรรเครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านฮอตไลน์ ให้แก่หน่วยฮอตไลน์ ชุดปฏิบัติงานเชื่อมสายแรงสูง ประจำปีการไฟฟ้าในสังกัด โดยในปี ๒๕๖๗ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาชุดเครื่องมือฮอตติค ๒๒, ๓๓ kV (จำนวน ๙๐ รายการ) จำนวน ๒ ชุด เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๗,๐๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยฮอตไลน์ฮอตติค ๓๓ kV ประจำปีการไฟฟ้าในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีชุดเครื่องมือฮอตติค ๒๒, ๓๓ kV (จำนวน ๙๐ รายการ) สำหรับใช้ปฏิบัติงาน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพ
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ลงนามเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายคือมีหนังสือยืนยันการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามีใช้ตัวแทนจำหน่ายตรง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในการเสนอราคาครั้งนี้จากบริษัทผู้ผลิต หรือจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะ

ชุดเครื่องมือฮอทสติก ๒๒, ๓๓ kV (จำนวน ๙๐ รายการ) จำนวน ๒ ชุด มีรายละเอียดตามสเปคแนบ (ภาคผนวก)

๕. แนวทางการดำเนินการ

กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะซื้อชุดเครื่องมือฮอทสติก ๒๒, ๓๓ kV (จำนวน ๙๐ รายการ) จำนวน ๒ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

ที่	สเปคเลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
๑	R-๔๑๐/๒๕๔๐	Extension chain	๘	pcs.
๒	R-๑๓๒/๒๕๓๖ Item ๑	Pole clamp ๒"	๑๒	pcs.
๓	R-๑๓๒/๒๕๓๖ Item ๒	Pole clamp ๒ ๑/๒"	๘	pcs.
๔	-	Saddle dual auxiliary side arm	๒	pc.
๕	R-๑๓๓/๒๕๔๐ Item ๑๑	Wire tong (Hook type tong head) ๒ ๑/๒" x ๑๕'	๘	pcs.
๖	R-๑๓๓/๒๕๔๐ Item ๗	Wire tong (Hook type tong head) ๒ ๑/๒" x ๑๖' (Spliced)	๒	pc.
๗	R-๑๓๓/๒๕๔๐ Item ๔	Wire tong (Hook type tong head) ๒ ๑/๒" x ๑๖' (Spliced)	๒	pc.
๘	R-๑๓๓/๒๕๔๐ Item ๒	Wire tong (Hook type tong head) ๒" x ๑๐' (๒ pc. for ๓๓ kV)	๔	pc.
๙	R-๑๓๓/๒๕๔๐ Item ๓	Wire tong (Hook type tong head) ๒" x ๑๒'	๔	pcs.
๑๐	R-๑๓๓/๒๕๔๐ Item ๑	Wire tong (Hook type tong head) ๒" x ๘'	๖	pcs.
๑๑	R-๑๓๓/๒๕๔๐ Item ๑๒	Wire tong band ๒"	๖	pcs.
๑๒	R-๑๓๓/๒๕๔๐ Item ๑๓	Wire tong band ๒ ๑/๒"	๔	pcs.
๑๓	R-๑๓๓/๒๕๔๐ Item ๑๕	Wire tong pole clevis ๒ ๑/๒"	๔	pcs.

ที่	สเปคเลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
๑๔	R-๑๓๓/๒๕๔๐ Item ๘	Wire tong saddle (Pole type) wheel binder	๑๖	pcs.
๑๕	R-๑๓๓/๒๕๔๐ Item ๑๐	Wire tong saddle clevis (Clevis head only)	๒	pc.
๑๖	R-๒๗๓/๒๕๓๖	Auxiliary arm " T " clamp ๒ ๑/๒"	๒	pc.
๑๗	R-๒๗๐/๒๕๓๖	Dual auxiliary arm ๒ 1/2" x ๙' (Complete set) and ๑๐' for ๓๓ kV	๒	pc.
๑๘	R-๒๗๒/๒๕๓๖	Wire holder insulator	๖	pcs.
๑๙	R-๒๗๔/๒๕๓๖	Wire tong stirrup ๒ ๑/๒"	๔	pcs.
๒๐	R-๒๗๑/๒๕๓๖ Item ๒	Wire holder (Fork type) ๑ ๑/๒"	๖	Sets
๒๑	RHOT-๐๐๓/๒๕๔๗ Item ๑	Clamp stick, grip all type (Plastic head) ๑ ๑/๔" x ๘'	๔	pcs.
๒๒	RHOT-๐๐๓/๒๕๔๗ Item ๒	Clamp stick, grip all type (Plastic head) ๑ ๑/๔" x ๑๒'	๔	pcs.
๒๓	R-๑๖๖/๒๕๓๖	Insulated hanger ๑ ๑/๔" x ๑๕" Insulated	๖	pcs.
๒๔	R-๑๓๑/๒๕๔๐ Item ๖	Roller link stick ๑ ๑/๔" x ๖'	๑๒	pcs.
๒๕	RHOT-๐๐๑/๒๕๔๗ Item ๓	Spliced disconnect stick	๒	set
๒๖	R-๑๓๐/๒๕๓๙ Item ๒	Tie stick (Rotary blade - Universal) ๑ ๑/๔" x ๘'	๑๐	pcs.
๒๗	R-๑๓๐/๒๕๓๙ Item ๑	Tie stick (Rotary prong - Universal) ๑ ๑/๔" x ๘'	๒	pcs.
๒๘	R-๑๓๐/๒๕๓๙ Item ๓	Tie stick head (Fixed prong)	๑๒	pcs.
๒๙	R-๑๓๐/๒๕๓๙ Item ๕	Tie stick head (Rotary prong)	๔	pcs.
๓๐	R-๑๘๒/๒๕๓๖ Item ๒	Universal pole (๒ Splines) ๑ ๑/๔" x ๑๒'	๔	pcs.
๓๑	R-๑๘๒/๒๕๓๖ Item ๑	Universal pole (๒ Splines) ๑ ๑/๔" x ๘'	๔	pcs.
๓๒	R-๑๕๘/๒๕๓๗ Item ๒	Wire holding stick ๑ ๑/๔" x ๘'	๒	pc.
๓๓	-	Conductor cutter with insulated handle for ACSR ๕๐๐ MCM	๒	pc.
๓๔	-	Conductor cutter with insulated handle for AL ๖๐๐ MCM	๒	pc.
๓๕	R-๑๘๐/๒๕๔๗ Item ๒	Cable cutter, ratchet type, for ๕๕๖ MCM ACSR ๑ ๑/๒" x ๘'	๒	pc.
๓๖	R-๑๘๐/๒๕๔๗ Item ๔	Cable cutter, ratchet type, for ๑๐๐๐ MCM AL ๑ ๑/๒" x ๘'	๒	pc.
๓๗	RHOT-๐๘๒/๒๕๖๐ Item ๑	Hotline wire grip for bare conductor ๒๕ - ๕๐ mm ^๒	๔	pcs.

ที่	สเปคเลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
๓๘	RHOT-๐๘๒/๒๕๖๐ Item ๒	Hotline wire grip for bare conductor ๗๐ - ๙๕ mm ^๒	๘	pcs.
๓๙	RHOT-๐๘๒/๒๕๖๐ Item ๓	Hotline wire grip for bare conductor ๑๒๐ - ๑๘๕ mm ^๒	๘	pcs.
๔๐	R-๑๒๔/๒๕๔๒ Item ๓	Hotline wire grip for SAC ๕๐ - ๙๕ mm ^๒	๖	sets
๔๑	R-๑๒๔/๒๕๔๒ Item ๔	Hotline wire grip for SAC ๙๕ - ๑๘๕ mm ^๒	๖	sets
๔๒	R-๔๗๐/๒๕๓๗	Handline hook two large hole	๔	pcs.
๔๓	RTLS-๐๖๒/๒๕๕๔ Item ๑	Polypropylene rope dia. ๑/๒"	๒	coil
๔๔	RTLS-๐๖๒/๒๕๕๔ Item ๒	Polypropylene rope dia. ๕/๘"	๒	coil
๔๕	R-๑๖๐/๒๕๓๖ Item ๑	Rope block set, ๒-๒ (Glass fiber filled nylon)	๖	sets
๔๖	R-๗๔/๒๕๔๐ Item ๑	Rope block set, ๓-๒ (Glass fiber filled nylon)	๘	sets
๔๗	R-๑๒๓/๒๕๓๖	Rope snubbing bracket (Wheel binder) ๖ rings	๔	sets
๔๘	RHOT-๐๑๙/๒๕๔๗	Snatch block (Side opening) with forged steel hook	๔	sets
๔๙	R-๒๓๔/๒๕๓๙ Item ๒	Conductor cover (Class ๔)	๒๔	pcs.
๕๐	R-๑๒๙/๒๕๓๖ Item ๑	Crossarm cover ๒๔" (Pin type)	๔	pcs.
๕๑	R-๑๒๙/๒๕๓๖ Item ๒	Crossarm cover ๒๔" (Post type)	๘	pcs.
๕๒	R-๒๓๔/๒๕๓๙ Item ๓	Insulator cover (Class ๔)	๑๒	pcs.
๕๓	R-๑๖๒/๒๕๓๙ Item ๑	Insulating rubber blanket (๓๓ kV), Eyelet style ๓๖" x ๓๖"	๔	pcs.
๕๔	R-๑๖๒/๒๕๓๙ Item ๒	Insulating rubber blanket (๓๓ kV), Slotted style ๓๖" x ๓๖"	๔	pcs.
๕๕	RHOT-๐๐๔/๒๕๔๙	Pole cover ๖'	๖	pcs.
๕๖	-	Pole cover ๒'	๔	pcs.
๕๗	-	Pole cover ๑'	๔	pcs.
๕๘	R-๔๕๒/๒๕๓๗	Clamping pins	๒๐	pcs.
๕๙	RTLS-๑๑๐/๒๕๖๑	Hydraulic compression tool (Battery operated) universal jaw ๒๕-๑๘๕ mm ^๒	๒	pc.
๖๐	R-๖๐๖/๒๕๓๘ Item ๒	Hydraulic compression tool (Hand operated) universal jaw ๒๕-๑๘๕ mm ^๒	๔	sets
๖๑	RPRO-๐๐๑/๒๕๕๙	Load break tool	๒	set
๖๒	R-๔๑๙/๒๕๔๓	Tree trimmer	๒	set

ที่	สเปคเลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
๖๓	R-๔๖๔/๒๕๓๗ Item ๒	Conductor cleaning brush (Semi - tubular shape)	๒	pc.
๖๔	R-๑๗๙/๒๕๔๗ Item ๑	Hoist ratchet type capacity ๗๕๐/ ๑๕๐๐ Kg (Nylon ratchet)	๔	sets
๖๕	R-๔๕๓/๒๕๓๙	Fiberglass telescopic ladders (Straight extension ladders)	๒	set
๖๖	R-๓๓๕/๒๕๓๖	Tool rack collapsible type ๑๒ arms	๒	set
๖๗	R-๔๖๓/๒๕๓๗	Oval tool bucket with ๒ - plastic hanger hook	๒	set
๖๘	RHOT-๑๐๖/๒๕๖๒	Shorting unit, for ๒๒-๓๓ kV	๔	set
๖๙	RTES-๐๐๕/๒๕๖๑ Item ๒	Multi-range voltage detector for overhead system ๒๒-๓๓ kV	๒	set
๗๐	RTES-๑๓๕/๒๕๔๘	Hotstick tester	๒	set
๗๑	RTES-๑๒๘/๒๕๕๕ Item ๒	Insulation tester ๑๐ kV DC	๒	set
๗๒	RTLS-NE๒-กบษ.-๐๐๔/๒๕๖๑	ชุดประแจบล็อก ชนิด Battery แรงบิด > ๑๕๐ N-m พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๒	set
๗๓	RTLS-HQ-กกฟ.๑-๐๐๓/๒๕๖๒	Torque wench ขนาดแรงขันอัด ๐-๑๐๐ N-m.	๒	set
๗๔	RTLS-HQ-กกฟ.๒-๐๑๗/๒๕๖๓	เลื่อยโซ่ขนาดไม่เกิน ๑๒" แบบเครื่องยนต์ หรือ แบบแบตเตอรี่	๔	set
๗๕	-	สว่านแบตเตอรี่	๒	set
๗๖	R-๒๒/๒๕๓๖ REV ๒.๐ Item ๑	VHF radio telephone (Hand held) low ๒ W high ๕ W	๔	sets
๗๗	R-๔๐๕/๒๕๔๕ REV ๒.๐ Item ๕	VHF radio telephone (Mobile station) ๑๒ V ๒๐ - ๒๕ W	๒	set
๗๘	RTLS-NE๒-กบษ.-๐๐๕/๒๕๖๑	กล่องใส่เครื่องมือ ประกอบด้วย ประแจเลื่อน ๔ ชุด คีมตัดสายไฟ ๓ อัน ค้อนหงอน ค้อนปอนด์ ตลับเมตร เลื่อยตัดเหล็ก ไขควงแฉก ไขควงแบน ตะไบ ประแจแหวน และประแจปากตาย (ทุกขนาด) อย่างละ ๑ อัน	๒	set
๗๙	R-๒๓๑/๒๕๔๐ Item ๓	เครื่องมือปกกฉนวนสาย PIC (โดยวิธี Hotstick)	๒	set

ที่	สเปคเลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
๘๐	RTLS-HQ-กวน.(น)- ๐๐๕/๒๕๖๓ Item ๓ และ Item ๔	เครื่องมือปกถนนสาย SAC (โดยวิธี Hotstick) ประกอบด้วย :- - ชุดเครื่องมือปกสายเคเบิลอากาศ (SAC) ระบบ ๓๓ kV ขนาด ๕๐ mm ^๒ - ชุดเครื่องมือปกสายเคเบิลอากาศ (SAC) ระบบ ๓๓ kV ขนาด ๑๘๕ mm ^๒	๒ ๒	pcs pcs.
๘๑	ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SB๑-๐๑๕/๕๖๐๐๑	กรวยจรรยา	๒๐	pcs.
๘๒	RMIS-S๓-กบษ.-๐๐๑- ๒๕๖๑	ป้ายเตือนอันตรายแจ้งให้ทราบว่าพนักงานไฟฟ้า กำลังปฏิบัติงาน	๔	pcs.
๘๓	RMIS-๐๓๔/๒๕๔๗ Item ๑ และ Item ๒	ชุดสัญญาณไฟวับวาบ	๔	sets
๘๔	R-๕๕๙/๒๕๓๗	Concrete pole climber	๒๐	pairs
๘๕	R-๓๙๑/๒๕๓๗	Leather gloves	๒๐	pairs
๘๖	RHOT-๑๐๐/๒๕๕๔ Item ๑	Rubber gloves (Class ๓, ๒๒ kV)	๘	pairs
๘๗	RHOT-๐๕๐/๒๕๖๑ Item ๘, Item ๑๐	Safety cap ประกอบด้วย :- - Safety cap (Yellow color) Item ๘ - Safety cap (Green color) Item ๑๐	๑๒ ๒	sets. sets.
๘๘	R-๓๑๕/๒๕๓๖	Safety shoes	๑๔	pairs
๘๙	R-๓๑๐/๒๕๓๙ รายการ ย่อย ๑.๓	Safety strap (Nylon) ๑ ๓/๔" x ๕ ๑/๒"	๑๒	pcs.
๙๐	R-๓๑๐/๒๕๓๙ รายการ ย่อย ๑.๒	Safety belt (D - ๒๐) ๔ loops	๑๒	pcs.

* หมายเหตุ ชุดเครื่องมือฮอทสติค ๒๒, ๓๓ kV ลำดับที่ ๗๘, ๘๐, ๘๑, ๘๒, ๘๓, ๘๔, ๘๕, ๘๘, ๘๙, ๙๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจัดซื้อพัสดุที่ผลิตในประเทศไทยเป็นลำดับแรก

ทั้งนี้พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำ ข้อกำหนด และรายละเอียดตามสเปคแนบท้าย

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ส่งมอบชุดเครื่องมือฮอทสติค ๒๒, ๓๓ kV (จำนวน ๙๐ รายการ) จำนวน ๒ ชุด โดยให้ส่งเครื่องมือดังกล่าวทุกรายการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ณ กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ ๑๖๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖. วงเงินในการจัดซื้อ

วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อชุดเครื่องมือฮอตติค ๒๒, ๓๓ kV (จำนวน ๙๐ รายการ) จำนวน ๒ ชุด ภายในวงเงินทั้งสิ้น ๗,๐๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ไว้แล้ว

๗. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ความถูกต้องตรงตามสเปคที่กำหนด เกณฑ์ราคาต่ำสุด โดยเป็นการพิจารณาราคารวมและต้องเสนอครบทุกรายการ ทั้งนี้ต้องเสนอผลิตภัณฑ์ (ยี่ห้อ) ได้จำนวน ๑ ผลิตภัณฑ์ (ยี่ห้อ) ต่อรายการเครื่องมือเท่านั้น

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

งวดงาน และการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด โดยต้องส่งมอบชุดเครื่องมือฮอตติค ๒๒, ๓๓ kV (จำนวน ๙๐ รายการ) จำนวน ๒ ชุด ให้ครบถ้วนทั้งหมด ๑๐๐ % โดยคณะกรรมการจึงจะตรวจรับงานได้

๙. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาเป็นระยะเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนกฮอตไลน์ กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๗-๘๔๓๐-๗ ต่อ ๑๐๖๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๓๖-๓๓๒๗
