

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

รายการ ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	สเปคอ้างอิงเลขที่
1	1010100004	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	R-167/2542
2	1010100006	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	R-167/2542
3	1010230000	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิ๊ป)	R-88/2546
4	1010230001	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิ๊ป)	R-88/2546
5	1080040001	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	R-324/2539
6	1010110201	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	RHDW-011/2556
7	1010110204	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	RHDW-030/2563
8	1010180001	นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	RHDW-011/2556
9	1010200001	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	RHDW-011/2556
10	1020330104	HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM.	RHOT-081/2561
11	1030130100	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	R-911/2546
12	1020260301	PREFORMED D/E,AW 50 SQ.MM	RCBL-070/2565
13	1020260302	PREFORMED D/E,AW 95 SQ.MM	RCBL-070/2565

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

รายการ ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	สเปคอ้างอิงเลขที่
1	1010100004	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	R-167/2542
2	1010100006	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	R-167/2542

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

รายการ ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	สเปคอ้างอิงเลขที่
3	1010230000	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิ๊ป)	R-88/2546
4	1010230001	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิ๊ป)	R-88/2546

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

รายการ ที่	รหัสวัสดุ	รายการ	สเปคอ้างอิงเลขที่
5	1080040001	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	R-324/2539

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

รายการ ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	สเปคอ้างอิงเลขที่
6	1010110201	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	RHDW-011/2556
8	1010180001	นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	RHDW-011/2556
9	1010200001	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	RHDW-011/2556

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

รายการ ที่	รหัสวัสดุ	รายการ	สเปคอ้างอิงเลขที่
7	1010110204	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	RHDW-030/2563

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

รายการ ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	สเปคอ้างอิงเลขที่
10	1020330104	HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM.	RHOT-081/2561

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

รายการ ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	สเปคอ้างอิงเลขที่
11	1030130100	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	R-911/2546

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

รายการ ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	สเปคอ้างอิงเลขที่
12	1020260301	PREFORMED D/E,AW 50 SQ.MM	RCBL-070/2565
13	1020260302	PREFORMED D/E,AW 95 SQ.MM	RCBL-070/2565